


GUIA DE CONTINGUT DIGITAL ACCESSIBLE



Editors

Javier Gómez Arbonés
Jordi L. Coiduras

Autors

Mireia Ribera, Afra Pascual,
Marina Salse, Llúcia Masip,
Toni Granollers, Juan M. López,
Marta Oliva, Rosa Gil,
Roberto Garcia, Juan M. Gimeno,
Jonathan Chiné, Anna Comas



Aquest document té una llicència **Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons**. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un ús comercial. La creació d'obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca>

Editors

Xavier Gómez Arbonés.

Vicerector d'Estudiantat. Universitat de Lleida.

Jordi L. Coiduras Rodríguez.

Responsable de la Unitat UdLxTothom. Universitat de Lleida

Autors

Mireia Ribera, Afra Pascual, Marina Salse, Llúcia Masip, Toni Granollers, Juan Miquel Lopez, Marta Oliva, Rosa Gil, Roberto Garcia, Juan Manuel Gimeno, Jonathan Chiné, Anna Comas

A partir de la idea original i materials de Mireia Ribera

Disseny de la portada: Cat&Cas. Servei de publicacions de la UdL

Primera edició. Lleida, juny 2010

Dipòsit legal: L-506-2010

ISBN: 978-84-693-8489-3

La part més important de la tecnologia són les persones que la utilitzen

Grup de recerca GRIHO

El poder de la Web está en su universalidad. Un acceso para todo el mundo independientemente de su discapacidad es un aspecto esencial

Tim Berners-Lee,

Director del W3C e inventor de la Web

Presentació

La definició d'accessibilitat fa referència a la capacitat d'accés a la informació per part de qualsevol tipus d'usuari, independentment de les seves capacitats o contextos d'ús, de manera que els usuaris pugin percebre, entendre, navegar i interactuar amb aquesta informació.

La següent guia pretenen donar suport als usuaris editors de contingut en format digital (documents de text, presentacions i pàgines web) perquè, en aplicar principis d'accessibilitat en l'edició dels documents, els documents ofereixin la informació de forma perceptible, operable i comprensible i que persones amb discapacitat puguin utilitzar-los i accedir al seu contingut sense cap tipus de problema.

Tenir en consideració l'accessibilitat en general per a la creació de documents digitals o pàgines web permet que el contingut sigui més usable per a qualsevol persona i aporta molts avantatges a usuaris específics. A més, té beneficis addicionals que afavoreixen una millor cerca, accés, comprensió i usabilitat del contingut per a tots els usuaris.

La guia de contingut digital accessible està dissenyada per donar informació pas a pas sobre com estructurar, formatar i escriure un document realitzat amb Microsoft Word, OpenOffice Writer o Microsoft PowerPoint perquè siguin accessibles. Es descriu com transformar aquests documents a format PDF i mantenir, alhora, les seves propietats d'accessibilitat. També es descriuen aspectes d'accessibilitat que cal tenir en compte a l'hora d'introduir contingut web mitjançant les Sakai i OpenCMS.

Cal assenyalar que l'accessibilitat i la usabilitat d'un document seran diferents per a cada usuari i entorn d'usuari, però les directrius que trobareu en aquesta guia permetran que les persones que realitzen documents i continguts els facin més accessibles.

La guia de contingut digital accessible s'han organitzat de la següent manera:

- [1. Introducció a la creació de documents digitals accessibles](#)
- [2. Guia de Microsoft Word 2003](#)
- [3. Guia de Microsoft Word 2007](#)
- [4. Guia d'OpenOffice Writer](#)
- [5. Guia de Microsoft PowerPoint 2003](#)
- [6. Guia d'Adobe Reader](#)
- [7. Guia per convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a PDF](#)
- [8. Guia per convertir documents OpenOffice Writer a PDF](#)
- [9. Guia de reparació de documents PDF](#)
- [10. Guia per convertir Microsoft PowerPoint a PDF](#)
- [11. Guia d'OpenCms](#)
- [12. Guia de Sakai](#)
- [13. Guia d'editor web FCK Editor](#)

Pròleg del Rector

Un dels fets que en els darrers anys representa una millora sensible de la proximitat i l'eficiència de la Universitat de Lleida és la incorporació significativa d'estudiants amb discapacitat. L'educació superior ha de ser accessible a tothom d'acord amb el mèrit, i en aquest sentit no es pot acceptar cap discriminació (UNESCO). L'interès per afavorir l'educació superior de totes les persones més enllà de les seves diferències és una resposta al dret individual de formació i d'accés a la cultura. En aquesta direcció, totes les universitats hem creat unitats de suport a la inclusió de les persones amb discapacitat com a estratègia ineludible per millorar la seva accessibilitat al conjunt dels serveis que ofereix la universitat.

La Universitat de Lleida, amb la UdLxTothom, que depèn del Vicerectorat d'Estudiantat, desenvolupa diferents accions de millora de l'accessibilitat, tant en la vessant més física com en la cultural. Les declaracions universals per a la promoció d'una formació universitària per a tothom animen una actitud atent de la universitat en la detecció de les barreres a la participació. És reconeixent aquesta realitat que és possible detectar les condicions que dificulten o impedeixen l'accés als serveis formatius, i això ens permet emprendre mesures per suprimir-les, i també impulsar-ne d'altres que evitin qualsevol tipus de discriminació.

Amb la guia que teniu a les mans, feta en col·laboració entre el GRIHO (Grup de Recerca en Interacció Persona-Ordinador i Integració de Dades) i la unitat UdLxTothom, es pretén proporcionar als docents una eina per millorar les seves produccions escrites, presentacions multimèdia o web, de forma que la informació sigui més accessible i pugui ser utilitzada de forma més completa per tots els estudiants.

Espero que sigui del vostre interès i que el seu ús permeti avançar vers una universitat més pròxima a la totalitat de l'alumnat.

Joan Viñas i Salas – Rector de la Universitat de Lleida

Pròleg dels Editors

Una societat econòmicament i socialment competitiva necessita tots els seus ciutadans i les seues aportacions. El progrés de la societat depèn, a més d'un nivell de vida digne i del gaudi d'una vida llarga i saludable, de la formació de totes les persones.

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic demostra en el seu estudi anual sobre l'educació els beneficis de la formació, amb un retorn individual i social superior a la inversió realitzada. En aquest sentit, l'esforç econòmic en educació superior respon a una estratègia per al desenvolupament d'una societat intel·ligent i cohesionada en la qual la universitat té la responsabilitat de formar en la realització de tasques complexes, pròpies de la societat tecnològica i del coneixement de començaments del segle XXI.

En l'actualitat ningú posa en dubte la transcendència de l'accés a la informació, base sobre la qual es construeix el coneixement individual i col·lectiu. La disposició d'informació és, doncs, una condició necessària sense la qual l'aprenentatge i l'educació no serien possibles. El dret a l'educació no pot veure's restringit per barreres d'accés a la informació. Garantir aquest accés forma part de les obligacions de les universitats de societats desenvolupades en les quals s'ha d'assegurar tant la igualtat en la incorporació a la formació com la qualitat dels mitjans per a l'accés al coneixement.

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides (2006) es va pronunciar sobre la responsabilitat dels estats per tal que les persones amb discapacitat puguin viure de forma independent i participar plenament en la societat, per a la qual cosa han d'adoptar mesures per assegurar l'accés, en igualtat de condicions amb les altres persones, a l'entorn físic, al transport, a la informació i a les comunicacions, inclosos els sistemes i les tecnologies de la informació.

La Universitat de Lleida, com les altres institucions d'educació superior del seu entorn, és testimoni de l'increment de la incorporació de persones amb discapacitat a la universitat, i desenvolupa diferents accions per tal de remoure la diversitat d'obstacles que poden excloure-les de l'estudi. Aquesta política es fa a l'empara de l'article 5.2 dels Estatuts de la UdL, que estableix expressament que la Universitat de Lleida garanteix el dret de tothom a no ser discriminat per raó de naixement, gènere, orientació sexual, ètnia, opinió, religió o qualsevol altra circumstància personal o social. I a aquest efecte s'han d'adoptar mesures per facilitar la integració i la plena participació de les persones amb discapacitat.

Els estudiants que accedeixen a la universitat han trobat en les etapes educatives anteriors els suports mitjançant els quals ha estat possible el seu progrés formatiu. Suports de diferent naturalesa que han facilitat la inclusió social en els seus grups, la seua participació i aprenentatge. Per tal d'assegurar la continuïtat formativa en l'educació superior i de promoure línies d'actuació comunes, el Consell Interuniversitari de Catalunya va impulsar l'any 2006 la creació de la Comissió Tècnica UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya), amb la representació de totes les universitats catalanes. Amb UNIDISCAT, el Consell posa en marxa una estratègia conjunta per garantir la igualtat d'oportunitats dels estudiants i els altres membres de la comunitat universitària amb discapacitat, i per proscriure qualsevol forma de discriminació directa o indirecta, amb l'establiment de les mesures necessàries per assegurar la seua participació plena i efectiva.

La nostra universitat té el repte i la voluntat de donar resposta a les necessitats educatives específiques i de suport que puguin presentar-se entre el seu estudiantat com un suport al seu interès i al dret a l'educació superior. Podem dir que d'això se'n deriven les exigències tant de la supressió de barreres de tot tipus com de la incorporació de recursos que facin possible la igualtat d'oportunitats. Això ha estat així, en els darrers cursos, amb la implementació

d'ajuts personals i tecnològics, o l'adaptació d'elements de les plataformes virtuals, entre altres.

El Vicerectorat d'Estudiantat i la unitat UdLxTothom de la Universitat de Lleida, en el marc de les diferents accions que es desenvolupen per fer possible una institució d'educació superior d'accés universal, van considerar interessant de posar a l'abast de la comunitat universitària, especialment del professorat, eines per millorar el disseny universal dels materials documentals. Aquesta guia ha nascut amb la voluntat de ser oberta a tothom com un instrument viu, i per això la publicació es fa sota una llicència Creative Commons.

Per a aquesta tasca, la col·laboració del grup de recerca GRIHO (Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades) era del tot necessària, atenent la seua experiència en la recerca i la contribució al disseny sobre accessibilitat universal. El disseny universal per a l'aprenentatge ha estat definit, entre altres, per Orkvis i McLane (1998) com el disseny de materials i activitats per a la instrucció que permeti que els objectius en l'aprenentatge siguin assolits per persones amb àmplies diferències en les seues capacitats per veure-hi, sentir-hi, parlar, moure's, escriure, assistir-hi, comprendre, organitzar, participar i recordar. Tradicionalment, la informació en matèria acadèmica ha estat presentada en format imprès, i des de fa alguns anys en format electrònic. El disseny dels materials de suport d'aquesta informació no és neutral en tot el que té relació amb l'accés. Els estudiants que presenten alguna dificultat en la lectura no tenen l'oportunitat d'interactuar i d'aprendre el seu contingut. Amb aquesta guia el GRIHO ens proporciona una eina per a la construcció i l'edició, amb el programari que acostumem a fer anar, de documents accessibles, de forma que qualsevol estudiant, més enllà de les seues condicions funcionals, pugui fer-ne ús.

Aquest material forma part de les estratègies per a la igualtat d'oportunitats. Cal, però, mantenir una actitud amant en la detecció dels obstacles a la participació per poder eliminar-los, així com el desenvolupament de millores

dels serveis que ens apropin a la universitat per a tothom que pretenem. En aquest sentit, esperem que la guia us sigui útil.

Xavier Gómez Arbonés

Jordi L. Coiduras Rodríguez

Pròleg del director del GRIHO

El grup de recerca el qual tinc l'orgull de representar té com a lema: “La part més important de la tecnologia són les persones que la utilitzen”. Aquesta frase no és una expressió de caràcter simplement publicitari; no ens cal, ja que la nostra feina no té finalitats de caràcter mercantil.

Com tot grup de recerca universitari, tenim la missió de cercar, aplicar i descobrir nous elements dirigits als àmbits científics que són de l'interès de les persones que en formem part, i del lema, ja pot deduir-se'n que el que mou tota la recerca que intentem fer no és altre que la humanització de la tecnologia, fer-la fàcil per a tothom.

Estem convençuts que la tecnologia solament té sentit si serveix per millorar la qualitat de vida de les persones que la utilitzen i que el perd quan són aquestes les que es posen al servei d'aquella. La societat actual ens ofereix tenir accés a la informació a l'instant, poder-nos comunicar amb els nostres des de qualsevol lloc, moment i en qualsevol circumstància, poder fer tràmits de tot tipus còmodament asseguts a la butaca de casa nostra..., en definitiva, tot un conjunt d'oportunitats que la societat de la informació (amb una base tecnològica sense discussió) posa a l'abast de totes les persones.

I quan pensem en aquestes oportunitats no ens pot passar per alt que hi ha col·lectius que, per diferents raons, no gaudeixen de les capacitats qualificades com a estàndards, i per tant, com a recercadors tenim la responsabilitat de desenvolupar una tecnologia accessible. En aquest sentit, una de les línies de major interès del grup és precisament l'accessibilitat tecnològica, entenent com a tal el fet d'aconseguir que les persones amb discapacitat accedeixin a les oportunitats que la tecnologia ens brinda.

L'accessibilitat és una de les línies prioritàries de la disciplina coneguda amb el nom d'interacció persona-ordinador, en la qual persones d'àmbits tan diversos com la psicologia, el disseny gràfic, la informàtica o, entre altres, la sociologia dirigim els nostres esforços vers la part més humana de la tecnologia. En

aquesta sentit, cerquem metodologies, eines, dispositius i tot el que faci falta per tal que l'anomenada societat de la informació no deixi de banda certs col·lectius pel simple fet que tinguin una o altra discapacitat.

Així, doncs, als responsables de la unitat UdLxTothom no els va resultar gens difícil convèncer-nos de posar-nos a l'obra en el projecte el resultat del qual és el document que teniu a les mans. Es tractava d'elaborar una guia per ajudar persones sense coneixements específics a editar documents (en els formats digitals més habituals) que fossin accessibles. No ha estat el primer cop que treballem plegats, amb UdLxTothom; tampoc serà el darrer.

Abans d'acabar, no vull deixar passar l'oportunitat de tenir un record per a la persona que, tant a mi com a la majoria de les persones del grup GRIHO, ens va imbuir bona part de les idees que he intentat transmetre en els paràgrafs anteriors. Evidentment estic parlant de Jesús Lorés, fundador del grup, de l'Associació Interacció Persona-Ordinador (AIPO) i pioner a introduir els aspectes humans en la docència i la recerca del sistema universitari estatal en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.

Toni Granollers - Director del GRIHO

Agraïments

Aquesta obra ha estat possible gràcies al suport i dedicació de les persones que formen part de la unitat UdLxTothom del Servei d'Informació i Atenció Universitària (SIAU) de la Universitat de Lleida, i ha estat finançada, en part, pel Consell Interuniversitari de Catalunya a través de la convocatòria d'ajuts a les universitats de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials, ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb discapacitat (UNIDISCAT).

Sumari

1. Introducció a la creació de documents digitals accessibles.....	25
1.1. INTRODUCCIÓ	29
1.1.1. DISCAPACITATS	30
1.1.2. ELEMENTS QUE PRESENTEN UNA DIFICULTAT ESPECIAL	31
1.1.3. PRINCIPALS BARRERES PER PROBLEMES DE VISIÓ	32
1.1.4. COM PLANIFICAR UN DOCUMENT	34
1.2. UN DOCUMENT PER A CADA NECESSITAT	34
1.2.1. DOCUMENTS CREATS AMB UN PROCESSADOR DE TEXT	34
1.2.2. DOCUMENTS PDF	35
1.2.3. PRESENTACIONS O ANIMACIONS FLASH	35
1.3. REFERÈNCIES	36
2. Guia de Microsoft Word 2003	1
2.1. PRESENTACIÓ	41
2.1.1. INTRODUCCIÓ	41
2.1.2. PLATAFORMA	42
2.2. CONTINGUT	42
2.2.1. RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT	42
2.2.2. INCORPORACIÓ DE METADADES	43
2.2.3. TRIA DE L'IDIOMA	44
2.3. ESTRUCTURACIÓ	46
2.3.1. FORMATS I ESTILS	46
2.3.2. DEFINICIÓ DE CAPÇALERES	50
2.3.3. NUMERACIÓ DE LES PÀGINES	51
2.3.4. LLISTES	52
2.3.5. COLUMNES	54
2.4. ENLLAÇOS	55
2.4.1. INSERIR UN ENLLAÇ	44
2.5. IMATGES I GRÀFICS	57
2.5.1. INSERIR IMATGES	58
2.6. TAULES	61
2.6.1. TAULES DE DADES	61
2.6.2. CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS	63
2.7. REFERÈNCIES	66
3. Guia de Microsoft Word 2007	67

3.1.	PRESENTACIÓ	71
3.1.1.	INTRODUCCIÓ	71
3.1.2.	PLATAFORMA	72
3.2.	CONTINGUT	72
3.2.1.	RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT	72
3.2.2.	INCORPORACIÓ DE METADADES	73
3.2.3.	TRIA DE L'IDIOMA	76
3.3.	ESTRUCTURACIÓ	78
3.3.1.	FORMATS I ESTILS	79
3.3.2.	DEFINICIÓ DE CAPÇALERES	84
3.3.3.	NUMERACIÓ DE LES PÀGINES	85
3.3.4.	LLISTES	86
3.3.5.	COLUMNES	88
3.4.	ENLLAÇOS	89
3.4.1.	INSERIR UN ENLLAÇ	90
3.5.	IMATGES I GRÀFICS	91
3.5.1.	INSERIR IMATGES	91
3.6.	TAULES	96
3.6.1.	TAULES DE DADES	96
3.6.2.	CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS	98
3.7.	REFERÈNCIES	103
4.	Guia d'OpenOffice Writer	105
4.1.	PRESENTACIÓ	109
4.1.1.	INTRODUCCIÓ	109
4.1.2.	PLATAFORMA	110
4.2.	CONTINGUT	110
4.2.1.	RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT	110
4.2.2.	INCORPORACIÓ DE METADADES	111
4.2.3.	TRIA DE L'IDIOMA	112
4.3.	ESTRUCTURACIÓ	115
4.3.1.	FORMATS I ESTILS	116
4.3.2.	DEFINICIÓ DE CAPÇALERES	120
4.3.3.	NUMERACIÓ DE LES PÀGINES	121
4.3.4.	LLISTES	121
4.3.5.	COLUMNES	123
4.4.	ENLLAÇOS	124

4.4.1. INSERIR UN ENLLAÇ	125
4.5. IMATGES I GRÀFICS	127
4.5.1. INSERIR IMATGES	127
4.6. TAULES	130
4.6.1. TAULES DE DADES	130
4.6.2. CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS	132
4.7. REFERÈNCIES	133
5. Guia de Microsoft PowerPoint 2003	135
5.1. PRESENTACIÓ	139
5.1.1. INTRODUCCIÓ	139
5.1.2. PLATAFORMA	140
5.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS	140
5.2. CONTINGUTS	140
5.2.1. RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT	140
5.2.2. ELS COLORS	141
5.2.3. LES TRANSICIONS	142
5.2.4. INCORPORACIÓ DE METADADES	142
5.2.5. IDIOMA	144
5.2.6. NOTES A LES TRANSPARÈNCIES	146
5.3. ESTRUCTURACIÓ	148
5.3.1. FORMATS I ESTILS	148
5.3.2. NUMERACIÓ	150
5.3.3. LLISTES	151
5.4. IMATGES I GRÀFICS	153
5.4.1. INSERIR IMATGES	154
5.5. VÍDEOS I SONS	159
5.5.1. INSERIR VÍDEOS I SONS	160
5.6. TAULES	161
5.6.1. INSERIR TAULES	161
5.7. ENLLAÇOS	162
5.7.1. INSERIR UN ENLLAÇ	162
5.8. REFERÈNCIES	163
6. Guia d'Adobe Reader	163
6.1. PRESENTACIÓ	169
6.1.1. INTRODUCCIÓ	169
6.1.2. PLATAFORMA	169

6.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS	170
6.2. INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ D'ADOBE READER.....	170
6.2.1. INSTAL·LACIÓ D'ADOBE READER.....	170
6.2.2. CONFIGURACIÓ D'ADOBE READER.....	171
6.3. COMPROVAR L'ACCESSIBILITAT DEL PDF.....	172
6.3.1. TEST DE COMPROVACIÓ RÀPIDA.....	172
6.3.2. DESAR EL DOCUMENT COM A TEXT	173
6.3.3. COMPROVACIÓ COMPLETA DE L'ACCESSIBILITAT	173
6.4. OPCIONS DE PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT PDF	174
6.4.1. ASSISTENT DE CONFIGURACIÓ D'ACCESSIBILITAT	174
6.4.2. ZOOM ÒPTIC	176
6.4.3. REORGANITZACIÓ DEL TEXT	177
6.4.4. MODIFICACIÓ DELS COLORS	177
6.4.5. LLEGIR EN VEU ALTA	178
6.4.6. DESPLAÇAMENT AUTOMÀTIC	179
6.4.7. NAVEGACIÓ	180
6.5. TECLES RÀPIDES	182
6.5.1. ZOOM	182
6.5.2. NAVEGACIÓ	182
6.5.3. SALTAR PER PÀGINES	182
6.5.4. SELECCIONAR TEXT.....	182
6.6. REFERÈNCIES	183
7. Guia per convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a PDF	185
7.1. PRESENTACIÓ	189
7.1.1. INTRODUCCIÓ	189
7.1.2. PLATAFORMA	189
7.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS DE LA PLATAFORMA	189
7.2. CONVERSIÓ DE PDF DES DE WORD 2003 I 2007.....	190
7.3. ALTRES OPCIONS PER CONVERTIR DOCUMENTS WORD A PDF	194
7.3.1. TRANSFORMAR EL DOCUMENT DES DE L'OPENOFFICE WRITER	194
7.3.2. TRANSFORMAR EL DOCUMENT AMB UN COMPLEMENT DE WORD 2007 ...	194
7.3.3. IMPRIMIR EL DOCUMENT AMB LES OPCIONS DE LA IMPRESSORA PDF.....	197
7.4. REFERÈNCIES	197
8. Guia per convertir documents OpenOffice Writer a PDF	199
8.1. PRESENTACIÓ	203
8.1.1. INTRODUCCIÓ	203

8.1.2. PLATAFORMA	203
8.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS	203
8.2. CONVERTIR DOCUMENTS OPENOFFICE A PDF	203
8.2.1. EXPORTAR DOCUMENTS A PDF	204
8.3. OPCIONS NO RECOMANADES PER CONVERTIR DOCUMENTS WRITER A PDF	206
9. Guia de reparació de documents PDF	207
9.1. PRESENTACIÓ	211
9.1.1. INTRODUCCIÓ	211
9.1.2. PLATAFORMA	212
9.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS	212
9.2. REPARACIÓ DE DOCUMENTS PDF	212
9.2.1. RECONÈIXER EL TEXT EN UN PDF IMATGE	212
9.2.2. ESTABLIR L'IDIOMA	214
9.2.3. ESTABLIR EL NIVELL DE SEGURETAT	216
9.2.4. CREAR ENLLAÇOS ACCESSIBLES	218
9.2.5. AFEGIR MARCADOR (BOOKMARKS)	218
9.2.6. GARANTIR QUE ÉS UN PDF ETIQUETAT	222
9.2.7. REPARAR L'ORDRE DE LECTURA	222
9.2.8. TREBALLAR AMB ETIQUETES	225
9.3. AVALUACIÓ DE DOCUMENTS PDF	230
9.3.1. TEST D'ACCESSIBILITAT COMPLET	230
9.4. REFERÈNCIES	230
10. Guia per convertir Microsoft PowerPoint a PDF	231
10.1. PRESENTACIÓ	235
10.1.1. INTRODUCCIÓ	235
10.1.2. PLATAFORMA	235
10.2. CONVERTIR UNA PRESENTACIÓ A PDF	235
10.3. BONES PRÀCTIQUES PER FER UNA PRESENTACIÓ ORAL ACCESSIBLE	238
10.4. BONES PRÀCTIQUES AMB ELS ARXIS DE POWERPOINT	238
10.5. REFERÈNCIES	239
11. Guia d'OpenCms	241
11.1. PRESENTACIÓ	245
11.1.1. INTRODUCCIÓ	245
11.1.2. PLATAFORMA	246
11.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS DE LA PLATAFORMA OPENCMS	246
11.2. CREACIÓ DE RECURSOS	246

11.2.1. CREACIÓ DEL RECURS: PÀGINA AMB TEXT LLIURE.....	247
11.2.2. CREACIÓ DEL RECURS: FITXERS (opció Pujar fitxers).....	249
11.2.3. CREACIÓ DEL RECURS: ENLLAÇ EXTERN	252
11.2.4. CREACIÓ DEL RECURS: FITXER DE TEXT	252
11.2.5. CREACIÓ DEL RECURS: CARPETA AMPLIADA.....	252
11.3. CONTINGUT	253
11.3.1. TEXT CLAR I SENZILL	254
11.3.2. ÚS DEL COLOR EN UNA PÀGINA WEB	254
11.4. ESTRUCTURACIÓ	255
11.4.1. EDITOR WEB	255
11.5. REFERÈNCIES	255
12. Guia de Sakai	257
12.1. PRESENTACIÓ	261
12.1.1. INTRODUCCIÓ	261
12.1.2. PLATAFORMA	262
12.2. CREACIÓ DE RECURSOS	262
12.2.1. PROGRAMACIÓ (d'una assignatura)	262
12.2.2. CONTINGUTS (d'una assignatura)	265
12.2.3. CONTINGUTS: FITXERS (opció carregar fitxers)	266
12.2.4. CONTINGUTS: NOVES CARPETES.....	267
12.2.5. CONTINGUTS: AFEGIR ENLLAÇOS WEB (URL)	269
12.2.6. CONTINGUTS: ADD CITATION LIST	270
12.2.7. CONTINGUTS: NOVA PÀGINA HTML	273
12.2.8. CONTINGUTS: NOU DOCUMENT DE TEXT SIMPLE	273
12.2.9. ACTIVITAT	275
12.2.10. TEST.....	277
12.2.11. MISSATGES.....	277
12.2.12. DEBAT	277
12.2.13. XAT	280
12.2.14. AGENDA.....	280
12.2.15. ANUNCIS.....	282
12.2.16. ESPAI COMPARTIT	284
12.2.17. ALTRES OPCIONS DEL MENÚ DE SAKAI.....	284
12.3. CONTINGUT	285
12.3.1. TEXT CLAR I SENZILL	285
12.3.2. ÚS DEL COLOR EN UNA PÀGINA WEB	285

12.4. ESTRUCTURACIÓ	286
13. Guia d'editor web FCK Editor	289
13.1. PRESENTACIÓ	293
13.1.1. INTRODUCCIÓ	293
13.1.2. PLATAFORMA	293
13.2. ESTRUCTURACIÓ	293
13.2.1. EDITOR WEB	294
13.2.2. COPIAR I ENGANXAR DES DE WORD	295
13.2.3. FORMATS I ESTILS	299
13.2.4. PARÀGRAFS	301
13.2.5. LLISTES	302
13.2.6. TAULES DE DADES	302
13.2.7. ENLLAÇOS	305
13.2.8. IMATGES	311
13.2.9. MULTIMÈDIA	315
13.2.10. EMOTICONES	315

1. Introducció a la creació de documents digitals accessibles

PRESENTACIÓ

Aquesta guia és una introducció a la creació de documents digitals accessibles.

Sumari

1.1.	INTRODUCCIÓ	29
1.1.1.	DISCAPACITATS	30
1.1.2.	ELEMENTS QUE PRESENTEN UNA DIFICULTAT ESPECIAL	31
1.1.3.	PRINCIPALS BARRERES PER PROBLEMES DE VISIÓ	32
1.1.4.	COM PLANIFICAR UN DOCUMENT	34
1.2.	UN DOCUMENT PER A CADA NECESSITAT	34
1.2.1.	DOCUMENTS CREATS AMB UN PROCESSADOR DE TEXT	34
1.2.2.	DOCUMENTS PDF	35
1.2.3.	PRESENTACIONS O ANIMACIONS FLASH	35
1.3.	REFERÈNCIES	36

1.1. INTRODUCCIÓ

L'accessibilitat significa bàsicament que **les persones amb discapacitat puguin accedir a un contingut concret**. Per fer els documents i les pàgines web accessibles, cal aconseguir que siguin perceptibles, operables i comprensibles per a persones amb diversitat funcional. L'accessibilitat també permet que els productes siguin més usables per persones que es troben en una gran varietat de circumstàncies i entorns. Això vol dir que l'accessibilitat aporta avantatges a usuaris específics i té beneficis addicionals que afavoreixen una millor cerca, accés, comprensió i usabilitat del contingut de documents digitals i contingut web a tots els usuaris.

A l'hora de **realitzar aplicacions i contingut digital accessibles hi intervenen molts agents**. D'una banda, els desenvolupadors de programari han de dotar de característiques d'accessibilitat els productes creats amb les seves eines i, de l'altra, els usuaris editors de contingut nodreixen els repositoris de continguts. Finalment, els usuaris han de disposar de les eines per poder-los emprar de manera accessible.

En aquesta guia es pretén donar suport als usuaris editors. Com es veurà en aquesta guia de contingut digital accessible, els documents realitzats que segueixen alguns principis ofereixen moltes possibilitats quant a accessibilitat, però **en molts casos és el mateix usuari qui desconeix de quina forma pot aprofitar els recursos** que li ofereix el sistema operatiu o els programes lectors i altres ajudes tècniques.

La **guia de contingut digital accessible s'ha dissenyat per donar informació pas a pas sobre com estructurar, formatar i escriure un document amb contingut digital** perquè sigui accessible. També es descriu com introduir contingut web de forma accessible.

Cal assenyalar que **l'accessibilitat i la usabilitat d'un document seran diferents per a cada usuari i entorn d'usuari**, però les directrius que trobareu en aquesta guia facilitarà la realització de documents més accessibles.

En els pròxims apartats es presenten els diferents tipus de discapacitats que existeixen, les barreres que troben les persones que les pateixen a l'hora de voler accedir a un contingut digital i els tipus de fitxers que més s'adeqüen en funció de l'objectiu o audiència per a la qual s'han creat.

1.1.1. DISCAPACITATS

Hi ha diferents tipus de discapacitat que s'han de tenir en compte quan es crea un contingut digital i que es poden classificar de la següent manera:

Problemes de visió

Des de la ceguesa total fins a la visió reduïda, daltonisme o altres disfuncions.

Ceguesa total: aquesta discapacitat impedeix captar la informació de la pantalla; la tecnologia d'assistència d'ús majoritari són els sintetitzadors de veu, que digereixen la informació de la pantalla i la transformen a text parlat.

Visió reduïda: aquesta discapacitat dificulta llegir o captar part de la informació mostrada; la tecnologia d'assistència d'ús majoritari són els amplificadors de pantalla, que ofereixen un **zoom** òptic sobre la informació mostrada i manipulacions cromàtiques per millorar el contrast i impedir l'enlluernament.

En ambdós casos, sovint es requereix informació addicional en el mateix document, com audiodescripció per a les gravacions en vídeo, descripcions alternatives per a les imatges, etc.

Problemes de motricitat

Són especialment significatius els que afecten les extremitats superiors. Aquesta discapacitat dificulta la interacció amb la informació i l'activació de

controls, vincles o, fins i tot, l'avanç lineal en el document. En aquest cas, existeixen una gran varietat d'ajudes tècniques que poden consistir en tot tipus de dispositius d'apuntament, teclats alternatius, tecnologies de síntesi de veu per activar controls o, fins i tot, ajudes tècniques per autocompletar textos.

Problemes cognitius

Els problemes cognitius sovint afecten la comprensió lectora de diverses formes. Els produïts per dislèxia o per sordesa precoç es poden beneficiar de les ajudes tècniques ja mencionades, com ampliadors de pantalla i sintetitzadors (dislèxia) i ajudes d'autocompletar. Els produïts per discapacitats cognitives i d'aprenentatge, poc estudiats, sovint requeriran una presentació simplificada de la informació mitjançant gràfics o llenguatge molt simple.

Problemes ambientals

A més dels tipus de discapacitats esmentats, no s'han de deixar de banda les possibles **discapacitats ambientals que es produeixen en funció del context o entorn on es desenvolupa l'activitat digital.** Entre altres, es pot destacar el soroll ambiental, el silenci forçat, la malfunció d'un ratolí, una pantalla en blanc i negre, un navegador molt antic o una connexió a la xarxa molt lenta.

1.1.2. ELEMENTS QUE PRESENTEN UNA DIFICULTAT ESPECIAL

Malgrat que les discapacitats o circumstàncies que dificulten l'accessibilitat poden ser molt diverses i sovint exigeixen ser estudiades de forma específica, podem identificar elements comuns que dificulten l'ús de documents digitals en gairebé qualsevol cas. Són les anomenades barreres digitals, que intenten descriure dificultats habituals amb les quals un usuari amb algun tipus de discapacitat es pot trobar quan consulti un document digital o contingut web.

1.1.3. PRINCIPALS BARRERES PER PROBLEMES DE VISIÓ

- **Imatges** sense text alternatiu que en descrigui el contingut.
- **Imatges complexes**, com ara gràfics i estadístiques sense una descripció detallada.
- **Elements multimèdia** (vídeos, animacions, etc.) sense una descripció textual o sonora.
- **Taules** que resulten incomprensibles quan es llegeixen de forma seqüencial.
- **Accions que depenen de l'ús del ratolí** i que no permeten ser activades amb el teclat.
- **Formats** no estàndards de documents que poden ser problemàtics per a un lector de pantalla.
- **Mida de text** no flexible i que, per tant, no es pot engrandir.
- **Dissenys** no flexibles, que resulten il·legibles quan es canvia la mida del text.
- **Poc contrast.**
- **Ús del color** per donar informació sense cap altre reforç.

Principals barreres per problemes d'oïda

- **Falta de subtítols** o de transcripcions dels continguts sonors.
- **Falta d'imatges** que ajudin en la comprensió del contingut del document o textos innecessàriament complexos.
- **Telèfon** com a única via de contacte.

Principals barreres per problemes motrius

- Icones, botons, enllaços i altres **elements d'interacció massa petits** que en dificulten l'ús a persones amb poca precisió en els seus moviments.

- **Accions que depenen de l'ús del ratolí** i que no permeten ser activades amb el teclat.
- **Temps de resposta limitats.**

Principals barreres per problemes cognitius

- **Elements visuals o sonors que no es poden desactivar** i que poden distreure persones amb dèficit d'atenció.
- Falta d'una **organització clara i coherent de la informació** que en dificulta l'ús a persones amb problemes de memòria o amb poca capacitat cognitiva.
- **Llenguatge** complex.
- **Falta d'imatges** que ajudin en la comprensió del contingut del document.
- **Mida de text** no flexible i que, per tant, no es pot engrandir.

Principals barreres per problemes ambientals

- **Connexions lentes** que fa que alguns usuaris desactivin les imatges i els elements multimèdia per reduir el temps de descàrrega de les pàgines.
- **Pantalles petites** que dificulten la visualització de documents dissenyats per a resolucions més grans.
- **Monitors monocroms.**
- **Entorns de treball** amb soroll ambiental o silenci forçat (biblioteques, hospitals, etc.).
- **Ambients amb mala il·luminació** o escasses condicions de visibilitat.
- **Dispositiu apuntador d'ús no habitual** que en dificulta l'ús.

1.1.4. COM PLANIFICAR UN DOCUMENT

Amb unes pautes senzilles (basades en el mètode **Start**, de Duff Johnson [1]) es poden crear documents que no donaran tants problemes d'accessibilitat, sigui quin sigui el format final:

- Simplificar la maquetació.
- Taules el més simples possible.
- Alternatives a les imatges en el moment de creació.
- Repensar tots els elements que presenten dificultats per ser llegits amb un sintetitzador de veu.
- Testejar el resultat amb els usuaris dels documents.

1.2. UN DOCUMENT PER A CADA NECESSITAT

La publicació d'un document respon a un objectiu i a una audiència i, en funció d'aquests, cal plantejar-se el tipus de document adient en cada context. Amb la publicació digital, a més, és força senzill crear un mateix contingut en diferents presentacions i formats per adaptar-se a les capacitats o preferències d'un públic divers. Per això, quan es planifica la publicació, tindrem en compte si ens cal fer diverses versions d'un mateix contingut.

A continuació, es presenten els principals usos dels tres tipus de documents que s'empren més (documents textuais, documents PDF i transparències) i els avantatges que tenen quant a accessibilitat.

1.2.1. DOCUMENTS CREATS AMB UN PROCESSADOR DE TEXT

Els principals usos i avantatges dels documents creats amb un processador de text, com Microsoft Word o OpenOffice Write, són els següents:

- Són ideals per **ser editats** o comentats posteriorment.

- Són documents **fàcils de crear** gràcies a un maneig senzill del programari.
- **Microsoft Word**, tot i ser propietari és un estàndard de facto i **tothom el coneix**.

1.2.2. DOCUMENTS PDF

Els principals usos i avantatges dels documents PDF són els següents:

- Proporcionen opcions de **firma digital** i **gestió de drets digitals**.
- Són ideals per a **formularis**.
- Són documents **multiplataforma** i de format **obert**.
- Admeten **múltiples fonts, imatges, perfils de colors, elements multimèdia i fitxers vectorials**.

Es recomana utilitzar documents PDF sempre que calgui disposar de:

- Gestió de drets digitals.
- Anotacions.
- Impressió amb molta fidelitat.
- Portabilitat entre diferents equips i sistemes.
- Tipografia, alfabet o tipus de gràfic molt específics.
- Fidelitat en la reproducció del format i disseny.

1.2.3. PRESENTACIONS O ANIMACIONS FLASH

Els principals usos i avantatges de les presentacions (transparències) i animacions **flash** són els següents:

- Presenten una **versió esquemàtica** de les idees principals.
- Tenen un **fort component gràfic**.
- **Combinen informació visual amb text i so**.

Es recomana l'ús d'aquests formats especialment per a audiències amb discapacitats cognitives.

1.3. REFERÈNCIES

- [1] JOHNSON, Duff. Accessible PDF: from Secion 508 to copy-and-paste. Consultable en línia: http://www.appligent.com/files/2007-05-14/agipdf2007_DuffJohnson.pdf (última consulta: maig de 2010).
- [2] RIBERA, Mireia. La nueva normativa de accesibilidad WCAG 2.0 y los documentos en Internet. Consultable en línia: Hipertext.net, núm. 7, 2009. <http://www.hipertext.net> (última consulta: maig de 2010) ISSN 1695-5498.
- [3] How People with Disabilities Use the Web. Consultable en línia: <http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web> (última consulta: maig de 2010).
- [4] Guia de accesibilidad para discapitados en sitios web. Consultable on-line: http://www.sned.cl/mineduc/sned/documentos/ds100/guia_accesibilidad_sitios_web.pdf (última consulta: maig de 2010).
- [5] Cómo usan la web las personas con discapacidad. Consultable en línia: http://www.support-eam.org/waec/es/02_disabilities_es.html

2. Guia de Microsoft Word 2003

PRESENTACIÓ

Aquesta guia és una introducció a la creació de documents digitals accessibles amb el processador de textos Microsoft Word 2003.

Sumari

2.1.	PRESENTACIÓ	41
2.1.1.	INTRODUCCIÓ	41
2.1.2.	PLATAFORMA	42
2.2.	CONTINGUT	42
2.2.1.	RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT	42
2.2.2.	INCORPORACIÓ DE METADADES	43
2.2.3.	TRIA DE L'IDIOMA	44
2.3.	ESTRUCTURACIÓ	46
2.3.1.	FORMATS I ESTILS	46
2.3.2.	DEFINICIÓ DE CAPÇALERES	50
2.3.3.	NUMERACIÓ DE LES PÀGINES	51
2.3.4.	LLISTES	52
2.3.5.	COLUMNES	54
2.4.	ENLLAÇOS	55
2.4.1.	INSERIR UN ENLLAÇ	44
2.5.	IMATGES I GRÀFICS	57
2.5.1.	INSERIR IMATGES	58
2.6.	TAULES	60
2.6.1.	TAULES DE DADES	61
2.6.2.	CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS	63
2.7.	REFERÈNCIES	66

2.1. PRESENTACIÓ

2.1.1. INTRODUCCIÓ

Aquest document és **una guia de recomanacions per crear contingut accessible amb el programa Microsoft Word 2003**.

L'hem estructurat en diferents seccions, en què expliquem què s'ha de tenir en compte i quins són els passos que hem de seguir per aconseguir-ho. Aquestes recomanacions són molt útils per crear documents accessibles, ja sigui per imprimir-los o bé per llegir-los en format digital.

El seguiment d'aquestes recomanacions **ajuda un gran nombre de persones** amb diferents tipus de discapacitats a accedir correctament al contingut dels documents. Aquestes recomanacions també faran que els documents siguin més fàcils de llegir i entendre per tothom. Hem dividit aquest document en les seccions següents:

- **Creació de contingut accessible (punt 2.2 de la Guia de Microsoft Word 2003):** és important que ens assegurem que en escriure un document l'accessibilitat s'hagi tingut en compte des del principi.
- **Estructuració del document (punt 2.3 de la Guia de Microsoft Word 2003):** és fonamental una correcta estructuració perquè usuaris amb discapacitat puguin accedir de forma directa a totes les parts del document.
- **Elements que s'han tenir en compte (punts 2.4 a 2.6 de la Guia de Microsoft Word 2003):** hem de tenir especial cura en el moment d'afegir determinats elements a un document Microsoft Word.

2.1.2. PLATAFORMA

Per descriure els passos d'aquesta guia, hem utilitzat la versió del programa Microsoft Word següent:

Plataforma utilitzada:

- Microsoft Office Word 2003

2.2. CONTINGUT

El contingut del document fa referència a la informació textual o gràfica que inclourà.

2.2.1. RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT

- Les **informacions importants** les hem de donar al principi i seguir l'ordre de la piràmide inversa.
- El text ha d'estar **ben redactat**, amb **llenguatge senzill** i bona puntuació, i s'han d'evitar abreviatures i símbols.
- Hem d'usar frases curtes i senzilles, evitar els textos densos, agrupar els paràgrafs sota encapçalaments i fer un ús extensiu de les llistes.
- No hem d'utilitzar el **salt de línia** per ajustar la separació entre els paràgrafs o per canviar de pàgina. És millor modificar les propietats dels estils (vegeu la secció 2.3.1 FORMATS I ESTILS).
- Hem d'utilitzar **una mida de lletra gran**, per exemple, **entre 12 i 14 punts**.
- La informació **no ha de contenir estructures complexes**, perquè poden donar problemes quan el document es transforma a altres presentacions o formats.

2.2.2. INCORPORACIÓ DE METADADES

Les **metadades** podem definir-les com la informació que donem sobre un document. Aquesta informació serà usada per identificar el document i facilitar-ne la recuperació en entorns automatitzats, ja que els motors de cerca estan especialment preparats per recuperar informació a partir de les metadades dels documents.


Normalment, quan creem un document en Word, el programa ens afegeix, per defecte, unes dades bàsiques (com ara les dates de creació, de modificació o el nom del document). Nosaltres podem, però, incorporar més dades que ens defineixin millor el document i el seu contingut (com ara el títol, l'autoria o les paraules clau). En Word 2003, aquestes dades s'emmagatzemaran a les propietats del fitxer.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Definir les metadades

MENÚ: Fitxer - Propietats

Permet definir les nostres metadades en un document. Afegir informació sobre el títol, l'autor, paraules clau i altres dades del document creat.



2.2.3. TRIA DE L'IDIOMA

És necessari identificar els idiomes en què està escrit el document.

Això vol dir que haurem d'indicar, primer, l'idioma principal del document (**MENÚ: Edició - Seleccionar tot**) i, després, si hi ha seccions en altres idiomes, fer petites seleccions i indicar l'idioma d'aquella part concreta.

✓ Exemple correcte

Per exemple, si tenim aquesta frase:

Va saludar l'estudiant anglès dient "**hello**".

La paraula "**hello**" no pertany a l'idioma català i hem d'identificar-la com idioma anglès (seleccionem només la paraula i definim l'idioma anglès per a aquesta paraula).

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Seleccionar tot el contingut del text

MENÚ: Edició - Seleccionar tot

Pas 2 Definir l'idioma

MENÚ: Eines - Llengua - Defineix la llengua

Pas 3 Seleccionar l'idioma principal del document



Imatge 2. Quadre de diàleg de l'idioma

Pas 4 Seleccionar els idiomes secundaris del document

Hem de seleccionar aquelles seccions del document escrites en un idioma diferent al principal, obrir el menú de definició de l'idioma (pas 2) i seleccionar l'idioma del menú desplegable (imatge 2).

2.3. ESTRUCTURACIÓ

Per construir un document Word ben marcat, hem d'**utilitzar elements estructurals** (capçaleres, peus de pàgina, títols i llistes, entre d'altres). També s'han de **definir els estils i formats** del document.

És molt important, també, **crear cada element estructural amb l'eina corresponent i no simular-lo**, ja que, en cas contrari, l'accessibilitat del document es pot veure compromesa per problemes de conversió.

Exemple



Exemple incorrecte

Per exemple, en el cas d'una llista, si l'escrivim així:

-- Punt 1

-- Punt 2

No l'estem creant correctament, simplement estem simulant una llista.



Exemple correcte

Hem de crear la llista amb l'eina corresponent:

- Punt 1
- Punt 2

2.3.1. FORMATS I ESTILS

Un estil és un conjunt de característiques de format que podem definir per a un o més documents de Word. A Microsoft Word, crear un document amb estils significa, d'una banda, donar-hi una estructura semàntica (indicar què és un

encapçalament, una llista o un text amb èmfasi) i, de l'altra, aplicar-hi una presentació concreta.

És molt important mantenir la coherència al llarg del nostre document quant a estils i, sempre que sigui possible, usar els estils predefinits pel programa.


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Selecció de l'estil

MENÚ: *Format - Estil i format*

Pas 2 Definir l'estil des del panell Estils i formats

Amb el botó dret, seleccionem el tipus d'estil que volem modificar.



Imatge 3. Selecció d'estil


Pas 3 Modificar l'estil

Canviem l'aparença de l'estil segons les nostres necessitats.

Tipus d'estil: existeixen estils de llista, de caràcter, de taula i de paràgraf. Nosaltres, aquí, ens referim exclusivament al de paràgraf, ja que és el que més afecta tot el gruix del document.

Format: aquí hi hem d'introduir les característiques del format. Es recomana no jugar gaire amb el color ni usar famílies de fonts ornamentals o poc clares.

Botó de format: aquí es poden definir ja les característiques avançades de l'estil. Una de les més comunes serà l'**enumeració**, per **afegir una enumeració o un esquema numerat**. També en aquest punt caldrà marcar, dins de l'opció **Paràgraf**, l'espaiat anterior i posterior de l'estil, per evitar fer salts de línia innecessaris en el text.




Pas 4 Aplicar l'estil al text

Una vegada hem creat un estil i/o format, seleccionem el text i l'estil que volem aplicar.

Cal tenir en compte

És important crear documents ben estructurats, amb una **jerarquia de títols i subtítols**. Aquesta estructuració tindrà una incidència directa en la creació posterior de la taula de continguts (vegeu la secció 2.6.2 CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS).

L'estructura del document es pot visualitzar des del mapa de documents **MENÚ: Visualització - Mapa de documents**. Aquest mapa és també una molt bona eina per moure's al llarg de documents molt extensos.



Imatge 5. Mapa de documents


2.3.2. DEFINICIÓ DE CAPÇALERES

Les capçaleres permeten afegir informacions que són comunes a les diverses pàgines del document. Hi ha diversos elements que s'hi poden incloure, com ara el títol del document (exactament igual que ho faria un llibre de text), la data, l'autor o el número de la pàgina

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Definir capçaleres

MENÚ: Visualitzar - Capçalera i peu



Imatge 6. Barra d'eines per a capçaleres i peus de pàgina

2.3.3. NUMERACIÓ DE LES PÀGINES

Sempre que afegim la numeració al document, ho farem de la manera següent.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Inserir els números a les pàgines

MENÚ: *Inserció - Números de pàgina*

Els números de pàgina s'afegeixen a la capçalera o al peu de pàgina.

Cal tenir en compte

Si el nostre objectiu final és generar documents PDF per ser vistos en pantalla, el millor és no numerar les pàgines, ja que el format PDF té una numeració pròpia i la doble numeració pot portar a confusió en el moment de la lectura.

2.3.4. LLISTES

Les llistes són una eina molt important en l'organització del nostre text, ja que ens permeten enumerar, marcar punts destacats o presentar un esquema de les idees. És imprescindible crear-les sempre amb l'opció **Pics i numeració**, ja que amb aquesta eina les identifiquem com llistes en l'àmbit estructural i els donem un format que serà de fàcil lectura. A més, es recomana tancar cadascun dels elements d'una llista amb un signe de puntuació a fi de facilitar-ne la lectura.

Podem fer diversos tipus de llistes:

- **Pics (vinyetes):** si volem marcar punts importants.
- **Numeració:** si volem fer una seqüència.
- **Esquema:** si volem aconseguir una estructura jeràrquica.

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Selecció del text

Seleccionem el text que volem convertir en llista.

Pas 2 Selecció de l'estil de la llista

Es pot fer de tres formes:

- A **MENÚ: Format - Pics i numeració**.
- Amb el **botó dret del ratolí sobre qualsevol text**.
- Amb **les icones** de la barra de menú de format.



Consells:

- Utilitzar les **l·listes amb pics** per ressaltar cada element.
- Utilitzar **l·listes numerades** per descriure l'ordre correcte en una seqüència.


2.3.5. COLUMNES


El text escrit en diverses columnes no compromet l'accessibilitat del document, sempre que es realitzi correctament amb l'eina **Columnes** de l'editor de text i no se simulin les columnes amb quadres de text adjacents, tabulacions, taules, o altres.

Passos que s'han de seguir

Podem afegir columnes al nostre text de dues formes:

- a) A **MENÚ: Format – Columnes**.
- b) Amb l'eina **Columnes**.



Pas 1 Definir les columnes**MENÚ: *Format - Columnes*****2.4. ENLLAÇOS**

La URL, que és l'adreça d'una pàgina web, no s'ha d'incloure en l'enllaç, ja que en llegir-la amb un sintetitzador de veu resulta molt tediosa. Si creiem que és important proporcionar la URL d'un lloc web, la podem afegir en un llistat numerat al final del document, sense que sigui un enllaç. De forma paral·lela a com es fa en les pàgines web, també en els documents cal usar un text significatiu com a enllaç.

Exemples



Exemple correcte

El document en digital es pot descarregar des de la web de la [Universitat per a Tothom](http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html) 0.

...

[1] <http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html>



Exemple incorrecte

El document en digital es pot descarregar des de la web de la Universitat per a Tothom [<http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html>].

...

2.4.1. INSERIR UN ENLLAÇ

Passos que s'han de seguir

La inserció d'un enllaç o hipervincle, la podem fer de dues maneres:

- Seleccionant **MENÚ: Inserció – Enllaç**.
- Amb les tecles **Ctrl+Alt+K**.

Pas 1 Definir l'enllaç

MENÚ: Inserció - Enllaç

Afegir informació als camps següents:

Text: afegir el text que volem mostrar en el document de Word.
Exemple: UdL.

Adreça: afegir la URL. Exemple: www.udl.cat.

Consells:

- **No incloure la URL** en l'enllaç.
- **Evitar el text “clic aquí”** com a text de l'enllaç, ja que no dóna cap tipus d'informació.

2.5. IMATGES I GRÀFICS

Hem de seguir algunes consideracions per afegir una imatge a un document de text:

- **Imatges correctes:** amb un bon contrast de colors per transmetre correctament el missatge que ofereix la imatge.
- **Els gràfics** han de ser senzills i les dades, clares. Moltes dades en un mateix gràfic en dificulten la lectura.
- **Text descriptiu:** s'ha d'afegir un text alternatiu a les imatges per descriure la informació essencial que volem transmetre al lector.
- **Les imatges estrictament decoratives** poden no tenir un text alternatiu, ja que si les ometem, el lector no es perdrà informació essencial.
- **Titulació de les imatges:** en alguns casos és apropiat afegir una llegenda a la imatge per complementar-ne el significat.

2.5.1. INSERIR IMATGES

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Inserir la imatge

MENÚ: *Inserció - Imatge*

Afegim qualsevol imatge al document.

Pas 2 Seleccionar la imatge


Cliquem amb el botó dret sobre la imatge, seleccionem **Format de la imatge**. També podem seleccionar la imatge i anar a **MENÚ: Format - Imatge**.



Imatge 11. Menú per definir el format de la imatge

Pas 3 Afegir text per descriure la imatge

Seleccionem la pestanya **Web** i afegim el text per descriure la imatge o gràfic.




Imatge 12. Quadre de diàleg per introduir el text alternatiu a una imatge

Pas 4 Alinear la imatge amb el text

Ens hem d'assegurar que el disseny de la imatge està en línia amb el text. A la pestanya **Presentació** triem l'opció **En línia amb el text**.

Seleccionar que la imatge estigui en línia amb el text



Imatge 13. Ajustar la imatge al text

Consells:

- Si volem crear una imatge a partir de diferents gràfics, haurem d'agrupar-los tots des d'un programa d'edició de gràfics per crear una única imatge abans d'inserir-la al document.
- Haurem d'evitar gràfics que se solapin, perquè segurament ens donaran dificultats en la conversió a altres formats.
- No es recomana posar gràfics molt a prop dels textos, ja que pot ocasionar problemes en les conversions a altres formats

2.6. TAULES

Les taules són un dels recursos més utilitzats per mostrar dades de forma resumida, però **no les hem d'utilitzar mai per maquetar els continguts**.

Les taules presenten greus problemes d'accessibilitat, han de ser el més **simples possible i no és bo que en modifiquem l'estructura** un cop creades.

2.6.1. TAULES DE DADES

La informació a les taules de dades s'estructura en files i columnes. Aquesta informació, que de forma visual s'aprecia fàcilment, l'hem de transmetre també als usuaris que han d'accedir a la taula de forma no visual o que hi accedeixen per parts.


Consell:

- Hem d'evitar totalment les taules complexes i, si no és possible, convertir-les en taules senzilles de dues columnes que tinguin sentit quan les llegim horitzontalment (línia per línia).

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Creació de la taula

A **MENÚ: Taula - Insereix - Taula** o amb l'eina Taules de la barra d'eines.



Imatge 14. Quadre de diàleg de creació de taules

Pas 2 Encapçalaments de la taula


Tant si la taula ocupa més d'una pàgina com si no, hem de seleccionar l'opció de repetir els encapçalaments a cada pàgina, ja que és l'única manera d'indicar els encapçalaments de la taula en Word.

Pas 2.1. Cliquem amb el botó dret sobre la taula i triem **Propietats de la taula**.

Pas 2.2 - Seleccionem la pestanya **Fila**.

No hem d'habilitar l'opció **Permetre dividir les files entre pàgines**.

Seleccionem **Repeteix com a fila de capçalera al principi de cada pàgina**.



Imatge 15. Opcions de fila i encapçalaments a les taules

2.6.2. CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS

Quan el document és llarg, hem d'afegir un petit sumari amb els punts principals. Aquesta funcionalitat no és gaire útil per a moltes de les persones amb discapacitats, però sí que ho és per a la majoria d'usuaris.

Word permet fer-ho de forma automàtica. Per poder crear una taula de continguts, cal que el nostre document estigui estructurat amb títols i subtítols. A l'hora de crear la taula de continguts, només haurem de dir al programa quants nivells de títols volem visualitzar.


El mapa de documents ens permetrà veure, tal com es mostra a la imatge, l'estructura jeràrquica del nostre document. Si no tenim cap estructura jeràrquica, apareixerà buit i no podrem generar la taula de continguts. Aleshores, haurem de crear l'estructura a partir dels estils de Word (vegeu la secció 2.3.1 FORMATS I ESTILS).

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Visualització del mapa de documents

MENÚ: Visualització - Mapa de documents

La visualització del mapa de documents permet veure com està estructurat el document.




Imatge 16. Mapa del document

Pas 2 Generació de la taula de continguts

MENÚ: *Inserció - Referència - Índex i taules*

Pas 3 Parametrització de la taula

Hem d'escollir, principalment, quin format de sortida volem i quants nivells volem que apareguin a la taula.



Imatge 17. Sumaris

Consells:

- Es recomana mostrar només fins a tres nivells de la jerarquia.
- Abans de generar la taula hem de posicionar-nos en el punt del document en què desitgem inserir-la.

2.7. REFERÈNCIES

- [1] The JISC TechDis Accessibility Essentials 2 - Writing Accessible Electronic Documents with Microsoft Word. Consultable en línia: <http://www.techdis.ac.uk/resources/sites/accessibilityessentials2/index.html>
(última consulta: maig de 2010)

3. Guia de Microsoft Word 2007

PRESENTACIÓ

Aquesta guia és una introducció a la creació de documents digitals accessibles amb el processador de textos Microsoft Word 2007.

Sumari

3.1.	PRESENTACIÓ	71
3.1.1.	INTRODUCCIÓ	71
3.1.2.	PLATAFORMA	72
3.2.	CONTINGUT	72
3.2.1.	RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT	72
3.2.2.	INCORPORACIÓ DE METADADES	73
3.2.3.	TRIA DE L'IDIOMA	76
3.3.	ESTRUCTURACIÓ	78
3.3.1.	FORMATS I ESTILS	79
3.3.2.	DEFINICIÓ DE CAPÇALERES	84
3.3.3.	NUMERACIÓ DE LES PÀGINES	85
3.3.4.	LLISTES	86
3.3.5.	COLUMNES	88
3.4.	ENLLAÇOS	89
3.4.1.	INSERIR UN ENLLAÇ	90
3.5.	IMATGES I GRÀFICS	91
3.5.1.	INSERIR IMATGES	91
3.6.	TAULES	96
3.6.1.	TAULES DE DADES	96
3.6.2.	CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS	98
3.7.	REFERÈNCIES	103

3.1. PRESENTACIÓ

3.1.1. INTRODUCCIÓ

Aquest document és **una guia de recomanacions per crear contingut accessible amb el programa Microsoft Word 2007**.

L'hem estructurat en diferents seccions, en què expliquem què s'ha de tenir en compte i quins són els passos que hem seguir per realitzar-ho. Aquestes recomanacions són molt útils per crear documents accessibles, ja sigui per imprimir-los o bé per llegir-los en format digital.

El seguiment d'aquestes recomanacions **ajuda un gran nombre de persones** amb diferents tipus de discapacitats a accedir correctament al contingut dels documents. Aquestes recomanacions també faran que els documents siguin més fàcils de llegir i entendre per tothom.

Hem dividit aquest document en les seccions següents:

- **Creació de contingut accessible (punt 3.2 de la Guia de Microsoft Word 2007):** és important que ens assegurem que en escriure un document l'accessibilitat s'hagi tingut en compte des del principi.
- **Estructuració del document (punt 3.3 de la Guia de Microsoft Word 2007):** és fonamental una correcta estructuració perquè usuaris amb discapacitat puguin accedir de forma directa a parts del document.
- **Elements que s'han de tenir en compte (punts 3.4 a 3.6 de la Guia de Microsoft Word 2007):** hem de fer especial atenció a l'hora d'afegir determinats elements a un document Microsoft Word.

3.1.2. PLATAFORMA

Per descriure els passos d'aquesta guia, hem utilitzat la versió del programa Microsoft Word següent:

Plataforma utilitzada:

- Microsoft Office Word 2007

3.2. CONTINGUT

El contingut del document fa referència a la informació textual que inclourà.

3.2.1. RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT

- Les **informacions importants** les hem de donar al principi i seguir l'ordre de la piràmide inversa.
- El text ha d'estar **ben redactat**, amb **llenguatge senzill** i bona puntuació, i hem d'evitar abreviatures i símbols.
- Hem d'usar frases curtes i senzilles, evitar els textos densos i usar pics i enumeracions.
- No hem d'utilitzar el **salt de línia** per ajustar la separació entre els paràgrafs o per canviar de pàgina. És millor modificar les propietats dels estils (vegeu la secció 3.3.1 FORMATS I ESTILS).
- Hem d'utilitzar **una mida de lletra gran**, per exemple, **entre 12 i 14**.
- La informació **no ha de contenir estructures complexes**, perquè poden donar problemes quan el document es transforma a altres presentacions o formats.

3.2.2. INCORPORACIÓ DE METADADES

Les **metadades** podem definir-les com la informació que donem sobre un document. Aquesta informació serà usada per identificar el document i facilitar-ne la recuperació en entorns automatitzats, ja que els motors de cerca estan especialment preparats per recuperar informació a partir de les metadades dels documents.


Normalment, quan creem un document en Word el programa ens afegeix, per defecte, unes dades bàsiques (com ara les dates de creació, de modificació o el nom del document). Nosaltres podem, però, incorporar més dades que ens defineixin millor el document i el seu contingut (com ara el títol, l'autoria o les paraules clau). En Word 2007, aquestes dades s'emmagatzemaran a les propietats del fitxer.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Definir les metadades

MENÚ: Botó d'Office 2007 – Prepara-ho - Propietats

Permet definir les nostres metadades en un document.



Imatge 18. Menú de propietats d'un document

Pas 2 Afegir les metadades


Permet definir les nostres metadades en un document. Afegir informació sobre el títol, l'autor, paraules clau i altres dades del document creat.



Imatge 19. Menú de propietats d'un document

Amb el botó **Propietats del document** podem accedir a les propietats avançades del document i afegir informació addicional.

Es recomana afegir informació del títol, l'autor, paraules clau i altres dades del document creat.



Imatge 20. Quadre de diàleg per afegir metadades al document

3.2.3. TRIA DE L'IDIOMA

És necessari estructurar els idiomes en què està escrit el document.

Això vol dir que haurem d'indicar, primer, l'idioma general del document a **MENÚ: Inici - Edició - Selecciona - Selecciona-ho tot** i, després, si hi hagués seccions en altres idiomes, hauríem de fer petites seleccions i substituir l'idioma que surt per defecte per l'idioma d'aquella part concreta.



Exemple correcte

Per exemple, si tenim aquesta frase:

Va saludar l'estudiant anglès dient "**hello**".


La paraula "**hello**" no pertany a l'idioma català i hem d'assenyalar-la amb l'idioma anglès (seleccionem només la paraula i definim l'idioma només per a aquesta paraula).

Passos que s'han seguir

Pas 1 Seleccionar tot el contingut del text

MENÚ: *Inici - Edició - Selecciona - Selecciona-ho tot*

Podem seleccionar tot el text des del menú, amb la icona marcada a continuació:




Imatge 21. Menú per seleccionar tot el text d'un document

Pas 2 Seleccionar en el menú


MENÚ: *Revisió – Correcció -Defineix la llengua*

Per definir l'idioma del document, ho podem fer des del menú, seleccionant la icona marcada com **Definir idioma**.



Imatge 22. Definir idioma del document

Pas 3 Seleccionar l'idioma principal del document



Imatge 23. Quadre d'elecció de l'idioma

Pas 4 Seleccionar els idiomes secundaris del document

Hem de seleccionar aquelles seccions del document escrites en un idioma diferent del principal, obrir el menú de definició de l'idioma (pas 2) i seleccionar l'idioma del menú desplegable (imatge 23).

3.3. ESTRUCTURACIÓ

Per construir un document Word ben marcat, **hem d'utilitzar elements estructurals (capçaleres, peus de pàgina, títols, vinyetes, i altres tipus d'etiquetatge...)**. També s'han de definir els estils i formats del document i evitar les variacions de color.

És molt important, també, crear cada element estructural amb l'eina corresponent i no simular-lo, ja que, en cas contrari, l'accessibilitat del document es pot veure compromesa per problemes de conversió.

Exemple

Exemple incorrecte

Per exemple, en el cas d'una llista, si l'escrivim així:

- Punt 1
- Punt 2

No l'estem creant correctament, simplement estem simulant una llista.

Exemple correcta

Hem de crear la llista amb l'eina corresponent:

- Punt 1
- Punt 2

3.3.1. FORMATS I ESTILS

Un estil és un conjunt de característiques de format que podem definir per a un o més documents Word. A Microsoft Word, crear un document amb estils significa, d'una banda, donar-hi una estructura semàntica (indicar què és un encapçalament, una llista o un text amb èmfasi) i, de l'altra, donar-hi una presentació concreta.


És molt important mantenir la coherència al llarg del nostre document quant a estils i, sempre que sigui possible, usar els estils predefinits pel programa.

Passos que s'han de seguir

Hi ha dues formes:

- a) Una opció que podem tenir al Word 2007 és aplicar grups d'estils que el programa porta predefinits. Ho podem fer des de **MENÚ: Inici - Canviar els estils - Conjunt d'estils**.

- b) Microsoft Word 2007 compta amb els anomenats Estils ràpids, que es visualitzen des de **MENÚ: Inici - Estils**.



Imatge 24. Barra d'eines de formats i estils

És important tenir present que podem estructurar els nostres documents en nivells i que aquesta estructuració tindrà una incidència directa en la creació posterior de la taula de continguts (vegeu la secció 3.6.2 CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS).

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Seleccionar l'estil

MENÚ: Inici - Estils

Apareix el panell **Estils**, on podrem crear i modificar estils.

Pas 2 Definir l'estil des del panell Estils

Amb el botó dret seleccionem el tipus d'estil que volem modificar. També podem crear un estil nou a partir d'un estil existent. Cliquem amb el botó de la dreta damunt de l'estil i elegim **Modificar**.



Imatge 25. Selecció d'estil

Pas 3 Modificar l'estil

Canviem l'aparença de l'estil segons les nostres necessitats.


Nom: hem de donar un títol identificatiu del nostre estil per tal que el puguem localitzar amb facilitat.

Tipus d'estil: existeixen estils de llista, de caràcter, de taula i de paràgraf. Nosaltres ens referim, exclusivament, al de paràgraf, ja que és el que més afecta tot el gruix del document.

Estil basat en: aquest punt és molt important. Si escollim normal, com mostra la imatge, no passarà al mapa de documents i, en conseqüència, tampoc passarà a la taula de continguts. Si volem destacar jeràrquicament algun títol o subtítol hem de triar Títol 1 (assigna automàticament el nivell 1), Títol 2 (assigna automàticament el nivell 2) i així successivament.

Format: aquí hem de d'introduir les característiques del format. Es recomana no jugar gaire amb el color ni usar famílies de fonts ornamentals o poc clares.

Botó de format: aquí podem definir ja les característiques avançades del nostre estil. Una de les més comunes serà, per exemple, afegir una **enumeració** o un esquema numerat. També en aquest punt haurem de marcar, dins de l'opció **Paràgraf**, l'espaiat anterior i posterior de l'estil, per evitar fer salts de línia innecessaris en el text.



Imatge 26. Modificar els paràgrafs


Pas 4 Aplicar l'estil al text

Una vegada hem creat un estil i/o format, seleccionem el text i l'estil que volem aplicar.

Cal tenir en compte

És important crear documents ben estructurats, amb una **jerarquia de títols i subtítols**. Aquesta estructuració tindrà una incidència directa en la creació posterior de la taula de continguts (vegeu secció 3.6.2 CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS).

L'estructura del document dividit de forma jeràrquica és, aleshores, visualitzable des de **MENÚ: Visualització - Mostra o amaga - Mapa de documents**. Aquest mapa és, també, una molt bona eina per poder moure's al llarg de documents molt extensos.



Imatge 27. Mapa de documents


3.3.2. DEFINICIÓ DE CAPÇALERES

Les capçaleres permeten afegir informacions que són comunes a les diverses pàgines del document. Hi ha diversos elements que s'hi poden incloure, com ara el títol del document (exactament igual que ho faria un llibre de text), la data, l'autor o el número de la pàgina.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Definir capçaleres

MENÚ: *Inserció - Capçalera i peu - Capçaleres*



Imatge 28. Menú per afegir encapçalaments

3.3.3. NUMERACIÓ DE LES PÀGINES

Sempre que afegim la numeració al document, ho farem de la manera següent.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Introduir el número de pàgina

MENÚ: *Inserció - Capçalera i peu - Números de pàgina*

Els números de pàgina s'afegeixen a la capçalera o al peu de pàgina i també poden definir-se individualment.



Imatge 29. Menú per afegir el número de pàgina

Cal tenir en compte

Si el nostre objectiu final és generar documents PDF per ser vistos en pantalla, el millor és no numerar les pàgines, ja que el format PDF té una numeració pròpia i la doble numeració pot portar a confusió en el moment de lectura.

3.3.4. LLISTES

Les llistes són una eina molt important en l'organització del nostre text, ja que ens permeten enumerar, marcar punts destacats o presentar un esquema de les idees. És imprescindible crear-les sempre amb l'opció **Pics i numeració**, ja que amb aquesta eina les identifiquem com llistes a nivell estructural i els donem un format que serà de fàcil lectura. A més, es recomana tancar cadascun dels elements d'una llista amb un signe de puntuació a fi de facilitar-ne la lectura.

Podem fer diversos tipus de llistes

- **Pics (vinyetes):** si volem marcar punts importants.
- **Numeració:** si volem fer una seqüència.
- **Esquema:** si volem aconseguir una estructura jeràrquica.

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Seleccionar el text

Seleccionem el text que volem convertir en llista.


Pas 2 Seleccionar l'estil de la llista

Ho podem fer de tres formes:

- A **MENÚ: Inici - Paràgraf**.
- Amb el **botó dret del ratolí**.
- Clicant directament damunt **les icones** de la barra de menú de format.



Imatge 30. Seleccionar les icones de tipus de llista



Consells:

- Utilitzar les llistes amb pics per ressaltar cada element.
- Utilitzar llistes numerades per descriure l'ordre correcte en una seqüència.


3.3.5. COLUMNS

El text escrit en diverses columnes no compromet l'accessibilitat del document, sempre que es realitzi correctament amb l'eina **Columnes** de l'editor de text i no se simulin amb quadres de text adjacents, tabulacions, taules o altres.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Definir les columnes

MENÚ: *Presentació de la pàgina* - *Format de pàgina* - *Columnes*



Imatge 32. Definir columnes

3.4. ENLLAÇOS

La URL, que és l'adreça d'una pàgina web, no s'ha d'incloure en l'enllaç, ja que en llegir-la amb un sintetitzador de veu resulta molt tediosa. Si creiem que és important proporcionar la URL d'un lloc web, podem afegir-la en un llistat numerat al final del document, sense que sigui un enllaç. De forma paral·lela a com es fa en les pàgines web, també en els documents cal usar un text significatiu com a enllaç.

Exemples:



Exemple correcte

El document en digital es pot descarregar des de la web de la [Universitat per a Tothom](http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html) 0 ...

...

[1] <http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html>



Exemple incorrecte

El document en digital es pot descarregar des de la web de la Universitat per a Tothom [<http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html>].

...

3.4.1. INSERIR UN ENLLAÇ

La inserció d'un enllaç o hipervincle, la podem fer de dues maneres:

- a) Seleccionant **MENÚ: Inserció - Enllaços - Enllaç**.
- b) Amb les tecles **Ctrl+Alt+K**.

Pas 1 Definir un enllaç

MENÚ: Inserció - Enllaços - Enllaç

Afegim informació als camps següents:

Text: afegim el text que volem mostrar en el document Word.
Exemple: UdL.

Adreça: afegim la URL. Exemple: www.udl.cat.

Consells:

- No incloure la URL en l'enllaç.
- Evitar el text "clic aquí" com a text de l'enllaç, ja que no dóna cap tipus d'informació.

3.5. IMATGES I GRÀFICS

Hem de seguir algunes consideracions per afegir una imatge a un document de text:

- **Imatges correctes:** amb un bon contrast de colors per transmetre correctament el missatge que ofereix la imatge.
- **Els gràfics** han de ser senzills i les dades, clares. Moltes dades en un mateix gràfic en dificulten la lectura.
- **Text descriptiu:** s'ha d'afegir un text alternatiu a les imatges per descriure la informació essencial que volem transmetre al lector.
- **Les imatges estrictament decoratives** poden no tenir un text alternatiu, ja que si les ometem, el lector no es perdrà informació essencial.
- **Titulació les imatges:** en alguns casos és apropiat afegir una llegenda a la imatge per complementar-ne el significat.

3.5.1. INSERIR IMATGES

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Inserir la imatge

MENÚ: *Inserció - Imatge*

Afegim qualsevol imatge al document.

Pas 2 Seleccionar la imatge


Amb el botó dret sobre la imatge, seleccionem **Mida**. També podem anar a **MENÚ: Format - Mida** i seleccionar el quadre de diàleg per afegir el text alternatiu.



Imatge 33. Seleccionar l'opció Mida

Pas 3 Afegir text per descriure la imatge


Seleccionem la pestanya **Text alternatiu** i afegim el text que millor s'escaigui per descriure la imatge o gràfic.




Imatge 34. Quadre de diàleg per introduir el text alternatiu a una imatge

Pas 4 Alinear la imatge amb el text

Amb el botó dret sobre la imatge, seleccionem **Ajustament de text - Més opcions de presentació**.



Imatge 35. Seleccionar el menú d'ajustament del text



Consells:

- Si volem crear una imatge a partir de diferents gràfics, haurem d'agrupar-los tots des d'un programa d'edició de gràfics per crear una única imatge abans d'inserir-la al document.
- Haurem d'evitar gràfics que se solapin, perquè segurament ens donaran dificultats en la conversió a altres formats.
- No es recomana posar gràfics molt a prop dels textos, ja que pot ocasionar problemes en les conversions a altres formats.

3.6. TAULES

Les taules són un dels recursos més utilitzats per mostrar dades de forma resumida, però **no les hem d'utilitzar mai per maquetar els continguts**.

Les taules presenten greus problemes d'accessibilitat, per tant, han de ser el més **simples possible** i **no és bo que en modifiquem l'estructura** un cop creades.

3.6.1. TAULES DE DADES

La informació a les taules de dades s'estructura en files i columnes. Aquesta informació, que de forma visual s'aprecia fàcilment, s'ha de transmetre també als usuaris que han d'accedir a la taula de forma no visual o que hi accedeixen per parts.


Consell:

- Hem d'evitar les taules complexes al màxim i, si no és possible, convertir-les en taules senzilles de dues columnes que tinguin sentit en llegir-les horitzontalment.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Creació de la taula

La podem crear des de **MENÚ: Inserció - Taules- Taula.**



Imatge 37. Creació d'una taula

Pas 2 Encapçalaments de la taula a cada pàgina


Tant si la taula ocupa més d'una pàgina com si no, seleccionem l'opció de repetir els encapçalaments a cada pàgina, ja que és l'única manera d'indicar els encapçalaments de la taula en Word.

Pas 2.1. Col·loquem el botó dret sobre la taula i triem **Propietats de taula.**

Pas 2.2. Seleccionem la pestanya **Fila.**

No hem d'habilitar l'opció **Permet dividir les files entre pàgines**.

Seleccionem **Repeteix com a fila de capçalera al principi de cada pàgina**.



Imatge 38. Opcions de fila i encapçalaments a les taules

3.6.2. CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS

Quan el document és llarg, hem d'afegir un petit sumari amb els punts principals. Aquesta funcionalitat no és gaire útil per a moltes persones amb discapacitat, però sí que ho és per a la majoria d'usuaris.

Word permet fer-ho de forma automàtica. Per poder crear una taula de continguts, cal que el nostre document estigui estructurat amb títols i subtítols. A l'hora de crear la taula de continguts només haurem de dir al programa

quants nivells de títols volem visualitzar. La jerarquització la podem fer de dues formes:


- a) Usant els estils que estiguin basats en els títols de Word (vegeu la secció 3.3.1 FORMATS I ESTILS). Aquests estils, en el moment de la seva definició, ja incorporen nivells.
- b) Generant els nivells directament. L'explicació següent es refereix, exclusivament, a la creació de l'estructura de nivells.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Visualització del mapa de documents

MENÚ: Visualització - Mapa de documents


El mapa ens permetrà veure, tal com es mostra en la imatge següent, l'estructura jeràrquica del nostre document. Si no tenim cap estructura jeràrquica, apareixerà buit. Aleshores podrem inserir el nostre document.



Imatge 39. Mapa del document

Pas 3 Construcció de l'estructura jeràrquica


Ens posarem damunt dels títols i subtítols i els assignarem el nivell corresponent (1 per als títols, 2 per als subtítols, etc.). Per assignar els nivells seleccionarem prèviament el text que volem anivellar i l'etiquetarem mitjançant la pestanya **Referències- Índex de continguts - Afegeix text**.



Imatge 40. Mapa del document

Pas 4 Generació de la taula de continguts


MENÚ: Referència - Índex de continguts



Imatge 41. Menú d'índex i taules

Pas 5 Parametrització de la taula

Hem d'escollir, principalment, quin format de sortida volem i quants nivells volem que apareguin a la taula.



Imatge 42. Creació de taules de continguts

Consells:

- Es recomana mostrar només fins a tres dels nivells de la jerarquia.
- Abans de generar la taula, hem de posicionar-nos en el punt del document en què desitgem inserir-la.

3.7. REFERÈNCIES

- [1] The JISC TechDis Accessibility Essentials 2 - Writing Accessible Electronic Documents with Microsoft Word. Consultable en línia:
http://www.techdis.ac.uk/resources/sites/accessibilityessentials2_2007/index.html (última consulta: maig de 2010).

4. Guia d'OpenOffice Writer

PRESENTACIÓ

Aquesta guia és una introducció a la creació de documents digitals accessibles amb el processador de textos OpenOffice Writer 3.

Sumari

4.1.	PRESENTACIÓ	109
4.1.1.	INTRODUCCIÓ	109
4.1.2.	PLATAFORMA	110
4.2.	CONTINGUT	110
4.2.1.	RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT	110
4.2.2.	INCORPORACIÓ DE METADADES	111
4.2.3.	TRIA DE L'IDIOMA	112
4.3.	ESTRUCTURACIÓ	115
4.3.1.	FORMATS I ESTILS	116
4.3.2.	DEFINICIÓ DE CAPÇALERES	120
4.3.3.	NUMERACIÓ DE LES PÀGINES	121
4.3.4.	LLISTES	121
4.3.5.	COLUMNES	123
4.4.	ENLLAÇOS	124
4.4.1.	INSERIR UN ENLLAÇ	125
4.5.	IMATGES I GRÀFICS	127
4.5.1.	INSERIR IMATGES	127
4.6.	TAULES	130
4.6.1.	TAULES DE DADES	130
4.6.2.	CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS	132
4.7.	REFERÈNCIES	133

4.1. PRESENTACIÓ

4.1.1. INTRODUCCIÓ

Aquest document és **una guia de recomanacions per crear contingut accessible amb el programa OpenOffice Writer 3.**

L'hem estructurat en diferents seccions, en què s'explica què s'ha de tenir en compte i quins són els passos que s'han de seguir. Aquestes recomanacions són molt útils per crear documents accessibles, ja sigui per imprimir-los o bé per llegir-los en format digital.

El seguiment d'aquestes recomanacions **ajuda un gran nombre de persones** amb diferents tipus de discapacitats a accedir correctament al contingut dels documents. Aquestes recomanacions també faran que els documents siguin més fàcils de llegir i entendre per tothom.

Hem dividit aquest document en les seccions següents:

- **Creació de contingut accessible (punt 4.2 de la Guia d'OpenOffice Writer):** és important que ens assegurem que en escriure un document l'accessibilitat s'hagi tingut en compte des del principi.
- **Estructuració del document (punt 4.3 de la Guia d'OpenOffice Writer):** és fonamental una correcta estructuració perquè usuaris amb discapacitat puguin accedir de forma directa a totes les parts del document.
- **Elements que s'han de tenir en compte (punt 4.4 a 4.6 de la Guia d'OpenOffice Writer):** hem de tenir especial cura en el moment d'afegir determinats elements a un document OpenOffice Writer 3.

4.1.2. PLATAFORMA

Per descriure els passos d'aquesta guia, hem utilitzat la versió del programa següent:

Plataforma utilitzada:

- OpenOffice.org 3.1.0 [1]

4.2. CONTINGUT

El contingut del document fa referència a la informació textual o gràfica que inclourà.

4.2.1. RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT

- Les **informacions importants** les hem de donar al principi i seguir l'ordre de la piràmide inversa.
- El text ha d'estar **ben redactat**, amb **llenguatge senzill** i bona puntuació, i s'han d'evitar les abreviatures i els símbols.
- Usar frases curtes i senzilles. S'han d'evitar els textos densos, agrupar els paràgrafs sota encapçalaments i fer un ús extensiu de les llistes.
- No hem d'utilitzar el **salt de línia** per ajustar la separació entre els paràgrafs o per canviar de pàgina. És millor modificar les propietats dels estils (vegeu la secció 4.3.1 FORMATS I ESTILS).
- S'ha d'utilitzar **una mida de lletra gran**, per exemple, **entre 12 i 14 punts**.
- La informació **no ha de contenir estructures complexes** que poden donar problemes quan el document es transforma a altres presentacions o formats.

4.2.2. INCORPORACIÓ DE METADADES

Les **metadades** podem definir-les com la informació que donem sobre un document. Aquesta informació serà usada per identificar el document i facilitar-ne la recuperació en entorns automatitzats, ja que els motors de cerca estan especialment preparats per recuperar informació a partir de les metadades dels documents.

Normalment, quan creem un document en OpenOffice, el programa ens afegeix, per defecte, unes dades bàsiques, com ara les dates de creació, de modificació o el nom del document.

Nosaltres podem, però, incorporar més dades que ens defineixin més bé el document i el seu contingut (com ara el títol, l'autoria o les paraules clau). En OpenOffice, aquestes dades s'emmagatzemaran a les propietats del fitxer.


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar les propietats del document

MENÚ: *Fitxer - Propietats*

Pas 2 Omplir els camps pertinents

A la pestanya **Descripció**, afegim informació sobre el títol, les paraules clau i altres dades del document creat.



Imatge 43. Quadre de diàleg per afegir metadades al document

4.2.3. TRIA DE L'IDIOMA

És necessari identificar els idiomes en què està escrit el document.

Això vol dir que caldrà indicar, primer, l'idioma principal del document (**MENÚ: Eines - Llengua - Per a tot el text**) i, després, si hi ha seccions en altres idiomes, fer petites seleccions indicant l'idioma d'aquella part concreta.



Exemple correcte

Per exemple, si tenim aquesta frase:


Va saludar l'estudiant anglès dient "**hello**".

La paraula "**hello**" no pertany a l'idioma català i hem d'identificar-la com a idioma anglès (seleccionem només la paraula i definim l'idioma anglès per a aquesta paraula).

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Seleccionar l'idioma

MENÚ: Eines - Llengua - Per a tot el text - Més...



Imatge 44. Menú per configurar l'idioma de tot el document


Pas 2 Seleccionar l'idioma principal del document



Imatge 45 Quadre de diàleg de l'idioma

Pas 3 Seleccionar els idiomes secundaris del document

Hem de seleccionar aquelles seccions del document escrites en un idioma diferent al principal, obrir el menú de definició de l'idioma i seleccionar l'idioma del menú desplegable.



Imatge 46. Menú per configurar la llengua d'una secció concreta del document

4.3. ESTRUCTURACIÓ

Per construir un document OpenOffice ben marcat hem d'utilitzar elements estructurals (capçaleres, peus de pàgina, títols i llistes, entre altres). També s'han de definir els estils i formats del document i evitar les variacions de color. És molt important, també, **crear cada element estructural amb l'eina corresponent i no simular-lo**, ja que, en cas contrari, l'accessibilitat del document es pot veure compromesa per problemes de conversió.

Exemple

Exemple incorrecte

Per exemple, en el cas d'una llista, si l'escrivim així:

-- Punt 1

-- Punt 2

No l'estem creant correctament, simplement estem simulant una llista.

Exemple correcte

Hem de crear la llista amb l'eina corresponent:

- Punt 1
- Punt 2

4.3.1. FORMATS I ESTILS

Un estil és un conjunt de característiques de format que podem definir per a un o més documents d'OpenOffice Writer. Podem definir una galeria d'estils per a tot el document o bé estils per a parts concretes del document.

OpenOffice compta amb uns estils predefinits que podem consultar a **MENÚ: *Format - Estils i Formatació***. Crear un document amb estils significa, d'una banda, donar-hi una estructura semàntica (indicar què és un encapçalament, una llista o un text amb èmfasi) i, de l'altra, donar-hi una presentació concreta.

És molt important mantenir la coherència al llarg del nostre document quant a estils i, sempre que sigui possible, usar els estils predefinits pel programa.


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar l'estil

Menú: *Format - Estils i Formatació*


Aquesta opció permet canviar l'estil.

Pas 2 Definir l'estil des del panell Estil i formatació



Pas 3 Modificar l'estil


Podem modificar l'aparença dels estils per defecte des de la pestanya **Tipus de lletra**.



Imatge 48. Definició d'estils

Cal tenir en compte

Un dels aspectes que marcarem serà l'espaiat anterior i posterior de l'estil per evitar fer salts de línia innecessaris en el text. Per fer-ho, seleccionem **MENÚ: Format – Paràgraf**.




Imatge 49. Menú modificar l'estil del paràgraf

Cal tenir en compte

És important crear documents ben estructurats amb una **jerarquia de títols i subtítols**. Aquesta estructuració tindrà una incidència directa en la creació posterior de la taula de continguts (vegeu la secció 4.6.2 CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS).

L'estructura del document es pot visualitzar des del navegador **Visualitza - Navegador**. Aquesta és, també, una molt bona eina per poder moure's al llarg de documents molt extensos.



4.3.2. DEFINICIÓ DE CAPÇALERES

Les capçaleres permeten afegir informacions que són comunes a les diverses pàgines del document. Hi ha diversos elements que s'hi poden incloure, com ara el títol del document (exactament igual que ho faria un llibre de text), la data, l'autor o el número de la pàgina.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Insertir una capçalera i un peu

Per inserir els encapçalaments del document:

MENÚ: Insereix - Capçalera - Per defecte

Per inserir els peus de pàgina:

MENÚ: Insereix - Peu - Per defecte

4.3.3. NUMERACIÓ DE LES PÀGINES

Sempre que afegim la numeració al document, ho farem de la manera següent. En primer lloc haurem d'activar les capçaleres o peus de pàgina. Després, afegirem els números a les pàgines.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Inserir encapçalament o peu de pàgina

Per inserir els encapçalaments del document:

MENÚ: *Insereix - Capçalera - Per defecte*

Per inserir els peus de pàgina:

MENÚ: *Insereix - Peu - Per defecte*

Pas 2 Inserir els números a les pàgines

MENÚ: *Insereix - camps - Números de pàgina*

Els números de pàgina s'afegeixen a la capçalera o al peu de pàgina.

Cal tenir en compte

Si el nostre objectiu final és generar documents PDF per ser vistos en pantalla, el millor és no numerar les pàgines, ja que el format PDF té una numeració pròpia i la doble numeració pot portar a confusió en el moment de lectura.

4.3.4. LLISTES

Les llistes són una eina molt important en l'organització del nostre text, ja que ens permeten enumerar, marcar punts destacats o presentar un esquema de les idees. És imprescindible crear-les sempre usant l'opció **Numeració i pics**, ja que amb aquesta eina les identifiquem com a llistes en l'àmbit estructural i els donem un format que serà de fàcil lectura. A més, es recomana

tancar cadascun dels elements d'una llista amb un signe de puntuació a fi de facilitar-ne la lectura. Podem fer diversos tipus de llistes:

- **Pics (vinyetes):** si volem marcar punts importants.
- **Numeració:** si volem fer una seqüència.
- **Esquema:** si volem organitzar una estructura jeràrquica.

Consells:


- S'han d'utilitzar les llistes amb vinyetes per ressaltar cada element.
- S'han d'utilitzar llistes numerades per descriure l'ordre correcte en una seqüència.


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Etiquetar les llistes

L'etiquetatge de llistes es pot fer de dues formes:

- a) Amb el **MENÚ: Format - Pics i numeració**.
- b) Amb l'eina **Llistes de la barra d'eines d'OpenOffice**.






4.3.5. COLUMNES

El text escrit en diverses columnes no compromet l'accessibilitat del document, sempre que es realitzi correctament amb l'eina **Columnes** de l'editor de text i no se simulin amb quadres de text adjacents, tabulacions, taules o altres.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Definir les columnes

MENÚ: *Format - Columnes*



Imatge 53. Quadre de diàleg per definir columnes

4.4. ENLLAÇOS

La URL, que és l'adreça d'una pàgina web, no s'ha d'incloure en l'enllaç, ja que en llegir-la amb un sintetitzador de veu resulta molt tediosa. Si creiem que és important proporcionar la URL d'un lloc web, la podem afegir a un llistat numerat al final del document, sense que sigui un enllaç. De forma paral·lela a com es fa en les pàgines web, també en els documents cal usar un text significatiu com a enllaç.

Exemples

✓ Exemple correcte

El document en digital es pot descarregar des de la web d'[Universitat per a Tothom](http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html) 0

[1] <http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html>

✗ Exemple incorrecte

El document en digital es pot descarregar des de la web d'Universitat per a Tothom [<http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html>].


...

4.4.1. INSERIR UN ENLLAÇ

Passos que s'han de seguir


La inserció d'un enllaç o hipervincle la podem fer de dues formes:

- Seleccionant **MENÚ: Insereix – Enllaç**.
- Clicant directament damunt les icones de la barra de menú de format.



Pas 1 Definir l'enllaç

MENÚ: Insereix - Enllaç



Imatge 55. Afegir informació de l'enllaç

Destinació: Afegir la URL. Exemple: www.udl.cat.

Text: Afegir el text que volem mostrar en el document. Exemple: UdL.

El camp **Nom** no és imprescindible, però permet afegir un text descriptiu de l'enllaç. Exemple: Universitat de Lleida.

Consell:

- No s'ha d'incloure la URL en l'enllaç.
- S'ha d'evitar com a text alternatiu "clic aquí", ja que no dóna cap tipus d'informació.

4.5. IMATGES I GRÀFICS

Hem de seguir algunes consideracions per afegir una imatge a un document de text:

- **Imatges correctes:** amb un bon contrast de colors per transmetre correctament el missatge que ofereix la imatge.
- **Els gràfics** han de ser senzills i les dades, clares. Moltes dades en un mateix gràfic en dificulten la lectura.
- **Text descriptiu:** s'ha d'afegir un text alternatiu a les imatges per descriure la informació essencial que volem transmetre al lector.
- **Les imatges estrictament decoratives** poden no tenir un text alternatiu, ja que la seva omisió no farà que el lector perdi informació essencial.
- **Títol de les imatges:** en alguns casos és apropiat afegir una llegenda a la imatge per complementar-ne el significat.

4.5.1. INSERIR IMATGES

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Inserir la imatge

MENÚ: *Insereix - imatges*

Afegim qualsevol imatge al document.


Pas 2 Seleccionar la imatge

Amb el botó dret sobre la imatge, seleccionem **Imatge** o bé seleccionem la imatge i **MENÚ: Format - Imatge**.



Pas 3 Afegir text descriptiu a la imatge

Afegim el text alternatiu que descriu la imatge o el gràfic.




Nom: Afegim el nom que identifica la imatge.

Text alternatiu: Afegim el text alternatiu que descriu la imatge.

Pas 4 Alinear la imatge amb el text

Ens hem d'assegurar que el disseny de la imatge està en línia amb el text, per tant, hem de marcar a la pestanya **AJUSTA** l'opció que ve per defecte: **CAP**.

Selecció del paràmetre Cap per alinear la imatge amb el text



Imatge 58. Ajustar la posició d'una imatge

Consells:

- Si volem crear una imatge a partir de diferents gràfics, els haurem d'agrupar tots des d'un programa d'edició de gràfics per crear una única imatge abans d'inserir-la al document.
- Haurem d'evitar gràfics que se solapin, perquè segurament ens crearan dificultats en la conversió a altres formats.
- No es recomana posar gràfics molt a prop dels textos, ja que pot ocasionar problemes en les conversions a altres formats.

4.6. TAULES

Les taules són un dels recursos més utilitzats per mostrar dades de forma resumida, però **no s'han d'utilitzar mai per maquetar els continguts**.

Les taules presenten greus problemes d'accessibilitat, han de ser el més **simples possible i no és bo modificar-ne l'estructura** un cop creades.

4.6.1. TAULES DE DADES

La informació a les taules de dades s'estructura en files i columnes. Aquesta informació, que de forma visual s'aprecia fàcilment, s'ha de transmetre també als usuaris que han d'accedir a la taula de forma no visual o que hi accedeixen per parts.


Consell:

- S'han d'evitar les taules complexes al màxim i, si no és possible, convertir-les en taules senzilles de dues columnes que tinguin sentit en llegir-les horitzontalment.

Passos que s'han de seguir:

Pas 1 Creació de la taula

MENÚ: *Taula - Insereix - Taula* o amb l'eina Taules d'OpenOffice.




Imatge 59. Creació d'una taula

Pas 2 (opcional) Encapçalaments de la taula a cada pàgina

Tant si la taula ocupa més d'una pàgina com si no ho fa, seleccionem l'opció de repetir els encapçalaments a cada pàgina, ja que és l'única manera d'indicar els encapçalaments de la taula a Word.

Pas 2.1 Col·loquem el botó dret sobre la taula i triem **Taula**.

Pas 2.2 Seleccionem la pestanya **Flux del text**. No hem d'habilitar l'opció **Permetre a la taula saltar pàgines i columnes**. Seleccionem **Repeteix l'encapçalament**.



Imatge 60. Opcions de fila i encapçalaments a les taules

4.6.2. CREACIÓ D'UNA TAULA DE CONTINGUTS

Quan el document és llarg, haurem d'afegir-hi un petit sumari amb els punts principals. Aquesta funcionalitat no és gaire útil per a moltes de les persones amb discapacitats, però sí que ho és per a la majoria d'usuaris.

OpenOffice permet fer-ho de forma automàtica. Per poder crear una taula de continguts cal que el nostre document estigui estructurat amb títols i subtítols. A l'hora de crear la taula de continguts, només haurem de dir al programa quants nivells de títols volem visualitzar.


Hem de tenir en compte que OpenOffice assigna nivells als diversos estils que té predeterminats de forma automàtica. Això vol dir que, per mitjà dels estils, haurem de crear una estructura jeràrquica de nivells (vegeu la secció 4.3.1 FORMATS I ESTILS).

Passos que s'han de seguir:

Pas 1 Inserir un índex

MENÚ: *Insereix - Índex i taules - Índex i taules*

Pas 2 Escollir el format més adient



Imatge 61. Configuració de l'índex

Consell:

- Es recomana mostrar només fins a tres nivells de la jerarquia.

4.7. REFERÈNCIES

[1] Web d'OpenOffice: <http://es.openoffice.org/> (última consulta: maig de 2010)

5. Guia de Microsoft PowerPoint 2003

PRESENTACIÓ

Aquesta guia és una introducció a la creació de presentacions digitals accessibles amb Microsoft PowerPoint 2003.

Sumari

5.1.	PRESENTACIÓ	139
5.1.1.	INTRODUCCIÓ	139
5.1.2.	PLATAFORMA	140
5.1.3.	CONSIDERACIONS GENERALS	140
5.2.	CONTINGUTS	140
5.2.1.	RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT	140
5.2.2.	ELS COLORS	141
5.2.3.	LES TRANSICIONS	142
5.2.4.	INCORPORACIÓ DE METADADES	142
5.2.5.	IDIOMA	144
5.2.6.	NOTES A LES TRANSPARÈNCIES	146
5.3.	ESTRUCTURACIÓ	148
5.3.1.	FORMATS I ESTILS	148
5.3.2.	NUMERACIÓ	150
5.3.3.	LLISTES	151
5.4.	IMATGES I GRÀFICS	153
5.4.1.	INSERIR IMATGES	154
5.5.	VÍDEOS I SONS	159
5.5.1.	INSERIR VÍDEOS I SONS	160
5.6.	TAULES	161
5.6.1.	INSERIR TAULES	161
5.7.	ENLLAÇOS	162
5.7.1.	INSERIR UN ENLLAÇ	162
5.8.	REFERÈNCIES	163

5.1. PRESENTACIÓ

5.1.1. INTRODUCCIÓ

Aquest document és **una guia de recomanacions per crear contingut accessible amb el programa Microsoft PowerPoint 2003**.

L'hem estructurat en diferents seccions en què expliquem què s'ha de tenir en compte i quins són els passos que s'han de seguir per aconseguir-ho. Aquestes recomanacions són molt útils per crear documents accessibles, ja sigui per imprimir-los o per llegir-los en format digital.

El seguiment d'aquestes recomanacions **ajuda un gran nombre de persones** amb diferents tipus de discapacitats a accedir correctament al contingut dels documents. Aquestes recomanacions també faran que els documents siguin més fàcils de llegir i entendre per tothom.

Hem dividit el document en les seccions següents:

- **Creació de contingut accessible (punt 5.2 de la Guia de Microsoft PowerPoint 2003):** és important que ens assegurem que en escriure un document l'accessibilitat s'hagi tingut en compte des del principi.
- **Estructuració del document (punt 5.3 de la Guia de Microsoft PowerPoint 2003):** és fonamental una correcta estructuració perquè usuaris amb discapacitat puguin accedir de forma directa a totes les parts del document.
- **Elements que s'han de tenir en compte (punt 5.4 a 5.7 de la Guia de Microsoft PowerPoint 2003):** hem de tenir una cura especial en el moment d'afegir certs elements a un document Microsoft PowerPoint.

5.1.2. PLATAFORMA

Per descriure els passos d'aquesta guia, hem utilitzat la versió de Microsoft PowerPoint següent:

Plataforma utilitzada:

- Microsoft Office PowerPoint 2003

5.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS

Només hem realitzat la guia de contingut digital accessible amb el programari Microsoft PowerPoint 2003, ja que les versions de Microsoft PowerPoint 2003 i 2007 són força similars i els consells i les recomanacions de la guia són útils per a ambdues versions.

Ara bé, no es recomana fer conversions de documents entre ambdues versions perquè en pot afectar l'accessibilitat

5.2. CONTINGUTS

El contingut del document fa referència a la informació textual o gràfica que inclourà.

5.2.1. RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TEXT

Els documents PowerPoint s'utilitzen, habitualment, per acompanyar la presentació oral d'algun tipus d'informació. Per aquest motiu, és molt important que el text sigui molt clar i entenedor. Per exemple, algunes recomanacions són:

- S'ha d'utilitzar un interlineat d'1,5. Si és més petit, és difícil de llegir i si és més gran, semblarà que no hi hagi relació entre els texts.
- S'ha d'utilitzar una mida de lletra gran, com a mínim de 24 punts.

També, per aconseguir aquest objectiu, una possible estratègia fàcil de recordar és seguir **la regla del 6 [1]**.


Regla del 6:

- Només 6 paraules per línia.
- Només 6 línies de text.
- Només 6 elements en un gràfic.

5.2.2. ELS COLORS

Una característica important de les presentacions de PowerPoint són els colors que s'utilitzen. Bones pràctiques són:

- S'han d'utilitzar com a màxim **3 colors per diapositiva**.
- S'han d'utilitzar els colors de forma **constant** en tota la presentació, per facilitar la percepció d'unitat de significat.



Consells:

- El color vermell provoca molta saturació. És recomanable utilitzar-lo de forma puntual.
- Si la presentació s'ha de fer en una sala amb poca llum, és millor utilitzar un fons fosc i un color de text clar. En canvi, si la presentació es realitza en un entorn amb molta llum, és preferible utilitzar un color de fons clar i un de fosc per al text.

5.2.3. LES TRANSICIONS

Algunes recomanacions generals a l'hora de fer transicions serien les següents:

- El més accessible és **que no hi hagi transicions**. Si realment aporten una millora, és millor fer-les automàtiques[2].
- En cas que s'usin transicions, són preferibles les que PowerPoint denomina **desaparèixer, dissoldre per desaparèixer i aparèixer**, ja que ajuden a captar o mantenir l'atenció dels oients de la presentació.
- Cal **evitar els sorolls**, com ara clics o disparades, perquè desconcentren i fan perdre atenció a l'oient.
- Cal **evitar les transicions llargues o lentes**, perquè fan que la presentació sigui farragosa i propicien que l'audiència es desconcentri.

5.2.4. INCORPORACIÓ DE METADADES

Les metadades podem definir-les com la informació que donem sobre un document. Aquesta informació serà usada per identificar el document i facilitar-ne la recuperació en entorns automatitzats, ja que els motors de cerca estan especialment preparats per recuperar informació a partir de les metadades dels documents.

Normalment, quan creem un document en PowerPoint, el programa ens afegeix, per defecte, unes dades bàsiques, com ara la data de creació, la de modificació o bé el nom del document. Nosaltres podem, però, incorporar més dades que defineixin més bé el document i el contingut (com ara el títol, l'autoria o les paraules clau). En PowerPoint 2003, aquestes dades s'emmagatzemaran a les propietats del fitxer.


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar les opcions del menú principal

MENÚ: *Fitxer - Propietats*

Pas 2 Omplir els camps pertinents

Afegim informació sobre el títol, l'autor i altres dades del document creat.



5.2.5. IDIOMA

És necessari estructurar els idiomes en què està escrit el document. En iniciar la presentació, haurem de definir un idioma per defecte. Així, tots els quadres de text tindran el mateix idioma. Si hi ha algun text en un altre idioma, haurem de modificar-lo individualment. A continuació, mostrem els passos que s'han de seguir per definir l'idioma del document.


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar l'idioma

MENÚ: *Eines - Llengua*

Pas 2 Seleccionar l'idioma del document

Cerquem l'idioma del document i el seleccionem. Cliquem sobre el botó **Per defecte...** per elegir l'idioma de la resta de transparències.



Imatge 64. Quadre de diàleg de l'idioma

Pas 3 Seleccionar un idioma per a un text específic

Hem de seleccionar les seccions del document escrites en un idioma diferent al principal, obrir el menú de definició de l'idioma (pas 2) i seleccionar l'idioma del menú desplegable (imatge 64).

5.2.6. NOTES A LES TRANSPARÈNCIES

PowerPoint ofereix la possibilitat d'afegir notes a cada diapositiva amb diferents objectius:


- **Mostrar aclariments** respecte del contingut de la diapositiva. En aquest sentit, i en l'àmbit de l'accessibilitat, les notes ens poden servir per realitzar descripcions de text del contingut multimèdia de les presentacions.
- Com a **ajuda a l'emissor** d'una presentació oral.
- Com a **alternativa a l'ús de transicions**.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Inserir notes a les diapositives

MENÚ: Visualització - Pàgina de notes

Podem afegir notes a cada diapositiva per fer aclariments del contingut.



Imatge 65. Menú per definir les notes

5.3. ESTRUCTURACIÓ

5.3.1. FORMATS I ESTILS

Amb PowerPoint podem començar a treballar de dues formes:


- Amb una diapositiva en blanc.
- Amb un patró existent.

Per facilitar l'accessibilitat és més **recomanable usar patrons [2]**. És important que tinguem present, però, que hem de cenyir-nos a aquests patrons, ja que les creacions personalitzades alteren l'estructuració i perjudiquen l'accessibilitat, especialment a l'hora de fer conversions a PDF o HTML. Per tant, val la pena invertir temps i esforç per definir bé els patrons que volem usar.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar els patrons

MENÚ: Visualització - Patró - Patró de diapositives



Imatge 66. Menú per definir les notes

5.3.2. NUMERACIÓ

És recomanable numerar les diapositives d'una presentació i indicar-ne el total per donar a l'oient una estimació del que queda de presentació.

✓ Exemple correcte


Diapositiva **3 / 10**

(Indica que actualment estem posicionats a la diapositiva 3 d'un total de 10.)

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Afegir numeració

MENÚ: *Inserció - Número de diapositiva*




Imatge 67. Quadre de diàleg per afegir un número a la diapositiva

Pas 2 Afegir el nombre total de transparències

Una vegada inserit el número de pàgina, podem editar el patró de diapositives per afegir el nombre total de transparències: <#>/Num.Total

MENÚ: Visualització - Patró - Patró de diapositives



Imatge 68. Esquema de diapositiva per afegir la numeració

5.3.3. LLISTES

Les llistes són una eina molt important en l'organització del nostre text, ja que ens permeten enumerar, marcar punts destacats o presentar un esquema de les idees. És imprescindible crear-les usant l'opció **pics i numeració**, ja que amb aquesta eina les identifiquem com llistes en l'àmbit estructural i els donem un format que serà de fàcil lectura.

A més, es recomana tancar cadascun dels elements d'una llista amb un signe de puntuació a fi de facilitar-ne la lectura.

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Seleccionar el text

Seleccionem el text que volem convertir en llista.

Pas 2 Seleccionar l'estil de la llista

L'etiquetatge de llistes es pot fer de dues formes:

- A **MENÚ: Format - Pics i numeració**
- Fent clic directament damunt **les icones** de la barra de menú de format.



Consells

- S'han d'utilitzar les llistes amb pics per ressaltar cada element.
- S'han d'utilitzar llistes numerades per descriure l'ordre correcte en una seqüència.

5.4. IMATGES I GRÀFICS

Les imatges i gràfics que aporten **informació els hem de descriure amb un text alternatiu**. Les imatges estrictament decoratives poden no tenir un text alternatiu, ja que la seva omisió no farà perdre informació essencial al lector.

Si utilitzem gràfics, han de ser senzills i amb les dades clares. Moltes dades en un mateix gràfic en dificulten la lectura.

A més, es recomana posar gràfics només per facilitar la comprensió i no posar-ne més d'un per diapositiva.

Com a bones pràctiques per a la creació de textos alternatius en imatges de caire científic, es recomana[2]:

- **Brevetat**: els textos han de tenir poques paraules.
- **Claredat**: no hem de repetir dades que es puguin llegir a la imatge (per exemple, a la llegenda de la imatge).
- **Organització**: hem d'iniciar la descripció amb un títol, continuar amb un petit resum i, finalment, descriure o donar les dades més detallades (organització en piràmide inversa).
- Hem de posar **èmfasi en les dades** que es donen, no en els elements visuals.

A més d'aquestes recomanacions genèriques, també hi ha bones pràctiques i concrecions per als diversos tipus d'imatges o gràfics. Així, per exemple, **per a un diagrama de barres es recomana** que:

- Les dades es presentin en forma de taula.
- Es descrigui el diagrama i se'n faci un resum, si s'escau.

- Es donin el títol i les etiquetes dels eixos.
- No es descriguin els atributs visuals de les barres.

5.4.1. INSERIR IMATGES

Passos que s'han de seguir – Afegir text alternatiu


Pas 1 Inserir la imatge

MENÚ: *Inserció - Imatge*

Afegim qualsevol imatge al document.

Pas 2 Seleccionar la imatge


Amb el botó dret sobre la imatge, seleccionem **Format de la imatge** o bé hi cliquem dues vegades a sobre. També podem seleccionar la imatge i anar a **MENÚ: Format – Imatge**.



Imatge 71. Menú per definir el format de la imatge

Pas 3 Afegir text per descriure la imatge

Seleccionem la pestanya **Web** i afegim el text per descriure la imatge o el gràfic.



Imatge 72. Quadre de diàleg per introduir el text alternatiu a una imatge


Passos que s'han de seguir – Informació complementària

També podem afegir text complementari a les imatges mitjançant la creació d'informació contextual amb l'opció **Informació de pantalla**.

Aquest procediment és molt útil per a la lectura en pantalla de presentacions, però pot causar problemes en conversions posteriors del document a altres formats.

Pas 1 Seleccionar la imatge


Encerclem la imatge amb les opcions corresponents de la barra d'eines **Dibuix**.



Imatge 73. Menú per introduir el text alternatiu a una imatge

Pas 2 Crear un enllaç intern


Creem un enllaç intern del requadre fins a la diapositiva (consulteu la secció 5.7 ENLLAÇOS).



Imatge 74. Pantalla per inserir un hipervincle

Pas 3 Afegir el text descriptiu


Podem afegir el comentari que vulguem que surti en el moment de fer la presentació a les diapositives. Aquest comentari serà llegit pel lector.



Imatge 75. Pantalla per afegir informació a la imatge

Pas 4 Eliminar el requadre de color i la línia

Seleccionem, amb el botó dret, l'opció **Format d'imatge**.



Imatge 76. Quadre de diàleg per modificar les propietats

Pas 5 Amagar el requadre

MENÚ: Ordena - Porta-ho al darrere

Amaguem el requadre darrere de la imatge amb l'ajut del botó dret del ratolí.

Pas 6 Visualització

En el moment de la presentació, es mostrarà la informació quan hi passem el ratolí per damunt.



Cal tenir en compte

- Les **imatges han de tenir, d'origen, un alt contrast**, perquè no són manipulables si el document es converteix a altres formats.
- Si volem crear una imatge a partir de diferents gràfics, caldrà **agrupar-los tots des d'un programa d'edició de gràfics per crear una única imatge** abans d'inserir-la al document.
- Cal **evitar gràfics que se solapin**, perquè segurament ens donaran dificultats en la conversió a altres formats.
- **No es recomana posar gràfics molt a prop dels textos**, ja que pot ocasionar problemes en conversions a altres formats.

5.5. VÍDEOS I SONS

En alguns casos el so es pot incorporar a una presentació com a alternativa al text, amb la veu del presentador mateix. Això pot ser útil per a presentacions en diferit o penjades al web.

Altres vegades, però, els vídeos i sons seran pròpiament contingut i hauran de disposar d'una alternativa textual. En el cas dels vídeos, és recomanable que els subtítols i les audiodescripcions formin part de l'enregistrament mateix. En els sons, i si no hi ha cap altra solució, en els vídeos, l'alternativa textual

s'introdueix seguint les mateixes opcions que han estat donades per a l'apartat d'imatges i gràfics.

5.5.1. INSERIR VÍDEOS I SONS

Hi ha dues formes d'inserir vídeos i/o sons:

- a) Per mitjà de la pàgina de notes **MENÚ: Visualització - Pàgina de notes.**
- b) Mitjançant l'opció **Format d'imatge.**

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar el menú


MENÚ: Inserció - Pel·lícules i sons i escollim l'opció Vídeo o so.

Pas 2 Seleccionar l'opció adient del menú que apareix

Un cop afegit, amb el botó dret del ratolí damunt del vídeo o so, apareixerà el menú següent. Hem d'escollir l'opció **Format de la imatge** o bé **Visualització - Pàgina de notes**

Pas 3 Omplir els camps pertinents

Omplim el camp **Text alternatiu**, a la pestanya **Web**.



Imatge 78. Quadre de diàleg per introduir el text alternatiu al so o vídeo

5.6. TAULES

Les taules presenten greus problemes d'accessibilitat, han de ser el més **simples possible** i **no és bo modificar-ne l'estructura** un cop creades.

5.6.1. INSERIR TAULES

Hem d'evitar les taules complexes al màxim i, si no és possible, convertir-les en taules senzilles de dues columnes que tinguin sentit en llegir-les horitzontalment (línia per línia).

Passos que s'han de seguir:

Pas 1 Crear una taula

MENÚ: *Inserció - Taula*

5.7. ENLLAÇOS

L'ús de vincles té una doble utilitat a PowerPoint. D'una banda, es poden fer servir **vincles interns** com una forma d'ajudar els estudiants discapacitats en la navegació, ja que permeten moure's de forma no seqüencial pels diversos elements. De l'altra, proporcionen un mecanisme per accedir a recursos externs, principalment d'Internet.

Quan volem citar un recurs d'Internet, es recomana no incloure la URL en el text del vincle, ja que la lectura amb un sintetitzador de veu resulta molt tediosa. Si creiem que és important donar la URL, la podem afegir en un llistat numerat al final del document, però sense que sigui un enllaç. De forma paral·lela a com es fa en les pàgines web, també en els documents PowerPoint hem d'usar un text significatiu com a enllaç.

5.7.1. INSERIR UN ENLLAÇ

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Inserir un enllaç

MENÚ: *Inserir - Enllaç*

Text: Afegim el text que volem mostrar en el document. Exemple: UdL.

Adreça: Afegim la URL. Exemple: www.udl.cat.

Consells:

- **No s'ha d'incloure la URL** en l'enllaç.
- S'ha d'evitar el text “**clic aquí**” com a text de l'enllaç, ja que no dona cap tipus d'informació.

Exemples



Exemple correcte

El document en digital es pot descarregar des de la web de la [Universitat per a Tothom](#) 0...

...

[1] <http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html>



Exemple incorrecte

El document en digital es pot descarregar des de la web de la Universitat per a Tothom [<http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html>].

...

5.8. REFERÈNCIES

- [1] Presentaciones en PowerPoint accesibles. Consultable en línea: <http://www.ceapat.org/mostrarDocumento.do?idDoc=200909230002>. (última consulta: maig de 2010).
- [2] The JISC TechDis Accessibility Essentials3 - Creating Accessible Presentations. Consultable en línea: <http://www.techdis.ac.uk/resources/sites/accessibilityessentials3/index.html> (última consulta: maig de 2010).
- [3] The Carl and Ruth Shapiro Family National Center for Accessible Media. <http://ncam.wgbh.org/> (última consulta: maig de 2010).

6. Guia d'Adobe Reader

PRESENTACIÓ

Aquesta guia explica com s'accedeix a la informació d'un document PDF.

Sumari

6.1.	PRESENTACIÓ	169
6.1.1.	INTRODUCCIÓ	169
6.1.2.	PLATAFORMA	169
6.1.3.	CONSIDERACIONS GENERALS	170
6.2.	INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ D'ADOBE READER.....	170
6.2.1.	INSTAL·LACIÓ D'ADOBE READER.....	170
6.2.2.	CONFIGURACIÓ D'ADOBE READER.....	171
6.3.	COMPROVAR L'ACCESSIBILITAT DEL PDF.....	172
6.3.1.	TEST DE COMPROVACIÓ RÀPIDA.....	172
6.3.2.	DESAR EL DOCUMENT COM A TEXT	173
6.3.3.	COMPROVACIÓ COMPLETA DE L'ACCESSIBILITAT	173
6.4.	OPCIONS DE PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT PDF	174
6.4.1.	ASSISTENT DE CONFIGURACIÓ D'ACCESSIBILITAT	174
6.4.2.	ZOOM ÒPTIC	176
6.4.3.	REORGANITZACIÓ DEL TEXT	177
6.4.4.	MODIFICACIÓ DELS COLORS	177
6.4.5.	LLEGIR EN VEU ALTA	178
6.4.6.	DESPLAÇAMENT AUTOMÀTIC	179
6.4.7.	NAVEGACIÓ	180
6.5.	TECLES RÀPIDES	182
6.5.1.	ZOOM	182
6.5.2.	NAVEGACIÓ	182
6.5.3.	SALTAR PER PÀGINES	182
6.5.4.	SELECCIONAR TEXT	182
6.6.	REFERÈNCIES	183

6.1. PRESENTACIÓ

6.1.1. INTRODUCCIÓ

Aquest document és **una guia del programa Adobe Reader, tenint en compte aspectes d'accessibilitat.**

S'ha estructurat en diferents seccions on s'explica què s'ha de tenir en compte i quins són els passos que cal seguir per accedir a la informació d'un document PDF.

Aquest document s'ha dividit en les seccions següents:

- **Instal·lació de programari (punt 6.2 de la Guia d'Adobe Reader):** detalla el procés d'instal·lació i configuració de l'Adobe Reader.
- **Comprovar l'accessibilitat (punt 6.3 de la Guia d'Adobe Reader):** si ens arriba un document PDF, com es verifica el seu nivell d'accessibilitat.
- **Opcions d'accessibilitat (punt 6.4 de la Guia d'Adobe Reader):** quines accions es poden realitzar al programari Adobe Reader per accedir al contingut d'un document.
- **Tecles ràpides (punt 6.5 de la Guia d'Adobe Reader):** explicació d'algunes tecles ràpides que agiliten funcions.

6.1.2. PLATAFORMA

El primer que cal fer per tal de poder realitzar els passos que es detallen en aquesta guia és instal·lar l'última versió del programa Adobe Reader, escollir el sistema operatiu i l'idioma correcte. Aquest programa **és gratuït i es pot descarregar d'Internet 6.6.**

Plataforma utilitzada:

- Adobe Reader 9.0.0. (aquesta última versió del programari és la més recomanable perquè incorpora més característiques d'accessibilitat).

6.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS

Adobe, en les seves darreres versions del PDF, ha apostat clarament per l'accessibilitat. Això ha afectat tot el programa, però també les versions Reader de lliure distribució.

Malgrat això, segueixen existint molts documents PDF mal fets que presenten seriosos problemes d'accessibilitat o amb proteccions de seguretat mal implementades que en dificulten la lectura a les ajudes tècniques.

6.2. INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ D'ADOBE READER

6.2.1. INSTAL·LACIÓ D'ADOBE READER

Descarregar el programari

- El programa lector es pot baixar gratuïtament des de la pàgina web d'Adobe Reader6.6

Un cop instal·lat i comprovat que funciona, cal configurar-lo perquè mostri els documents PDF fora del navegador web i per tenir més opcions de personalització.

6.2.2. CONFIGURACIÓ D'ADOBE READER

Per fer-ho, cal seguir els passos següents:


Passos que cal seguir

Pas 1 Visualitzar les preferències

MENÚ: *Edita - Preferències*

Pas 2 Configurar les opcions d'Internet

Posicionar-se sobre la Categoria **Internet** i assegurar-se que l'opció **Mostrar PDF al navegador** no està seleccionada.



Imatge 79. Pantalla per configurar la vista fora del navegador

6.3. COMPROVAR L'ACCESSIBILITAT DEL PDF

Un cop l'Adobe Reader ha estat instal·lat, es pot fer una comprovació als documents amb format PDF per veure si són accessibles o no.

Existeixen diferents mètodes per comprovar si un document és accessible o no amb diferents graus d'exigència quant a nivell d'accessibilitat. A continuació, es detallen cadascun dels mètodes.

6.3.1. TEST DE COMPROVACIÓ RÀPIDA

El test de comprovació ràpida es basa en la realització d'un **petit test automàtic d'accessibilitat** sobre el document llegit, que informa si el document està estructurat, si té un ordre lògic de lectura, si impedeix l'extracció de text a les ajudes tècniques o bé si és una imatge escanejada.

Passos que s'han de seguir amb Adobe Reader

Pas 1 Fer el text de comprovació ràpida

MENÚ: *Document - Revisió ràpida d'accessibilitat*

El que s'ha de tenir en compte

Aquest test és força incomplet, però serveix com a orientació preliminar del nivell d'accessibilitat amb què compta el document. El resultat del test pot ser:

- **Té estructura lògica però no és un PDF etiquetat:** en general accessible, però donarà problemes per a JAWS (lector de pantalla més utilitzat a Espanya).
- **No té estructura:** Adobe Reader intentarà corregir-ho.
- **No s'han detectat problemes:** bon senyal, encara que no és una garantia total que el document sigui accessible.

- **Amb seguretat que impedeix l'accés dels lectors de pantalla:** JAWS no el pot llegir; potser s'hi poden fer els altres canvis.
- **No conté text:** no és gens accessible. És una imatge.

6.3.2. DESAR EL DOCUMENT COM A TEXT

Una altra opció per verificar l'accessibilitat és **Desar el document com a text** i verificar que el text que en resulta es correspon amb el document i està en ordre.

Passos que s'han de seguir amb Adobe Reader

Pas 1 Guardar com a text

MENÚ: *Fitxer - Desa com a text*

Aquesta opció permet verificar si l'ordre del document és correcte, si les imatges i els gràfics estan ben etiquetats i si les taules es linealitzen correctament.

El que s'ha de tenir en compte

Si el document està protegit, cal tenir en compte que aquesta opció potser no està disponible.

6.3.3. COMPROVACIÓ COMPLETA DE L'ACCESSIBILITAT

Només si es disposa de l'**Adobe Acrobat Professional** es pot fer una verificació molt més exhaustiva i robusta de l'accessibilitat dels documents.

Passos que s'han de seguir amb Adobe Professional

Pas 1 Comprovació completa

MENÚ: *Avançades - Accessibilitat - Comprovació completa*

El que s'ha de tenir en compte

L'avaluació completa és un indicador molt bo de l'accessibilitat d'un document PDF, però l'accessibilitat real només es pot garantir amb algunes comprovacions addicionals i manuals:

- **Verificar que el document es visualitza bé** amb diferents presentacions.
- **Verificar** que un sintetitzador de veu **com JAWS llegeix bé el document**.
- **Convertir el document a Microsoft Word o a HTML** i comprovar-ne el resultat.

6.4. OPCIONS DE PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT PDF

Adobe Reader conté una sèrie de característiques que l'usuari pot modificar per tal d'adaptar el document PDF a les seves necessitats concretes. A continuació, es detallen els passos que s'han de seguir per configurar-lo correctament.

6.4.1. ASSISTENT DE CONFIGURACIÓ D'ACCESSIBILITAT

L'assistent de configuració d'accessibilitat ofereix el mateix programa per configurar les característiques d'accessibilitat.


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Configurar les opcions d'accessibilitat

MENÚ: *Document - Assistent de configuració d'accessibilitat*

Quan seleccionem el botó ***Fes servir els paràmetres recomanats i salta la configuració***, es realitzarà una configuració genèrica de les opcions d'accessibilitat.


També hi ha l'opció de configurar les característiques de forma individual seguint els passos del quadre de diàleg.



Imatge 80. Quadre de diàleg per configurar les característiques d'accessibilitat

6.4.2. ZOOM ÒPTIC

És una de les opcions de la barra d'eines que permet canviar l'aparença de la pantalla. El zoom òptic d'Adobe Reader permet augmentar fins a 64x tant en text com en imatges.



Imatge 81. Zoom

El que s'ha de tenir en compte

El zoom només afecta la vista per pantalla i no la impressió.

6.4.3. REORGANITZACIÓ DEL TEXT

Per evitar la necessitat de fer desplaçaments horitzontals, es pot reorganitzar el contingut per tal de veure'l tot a la finestra, fins i tot un cop ampliat.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Reorganitzar

MENÚ: *Visualitza - Zoom - Reorganitza*

Aquesta acció reordena el text i les imatges per encabir-ho a la pantalla de visualització.

El que s'ha de tenir en compte

Amb la vista de reorganització no es veuen les informacions que estan marcades com a ornamentals. Si el contingut del document no està ben ordenat, la reorganització pot ser caòtica.

6.4.4. MODIFICACIÓ DELS COLORS

Es poden modificar els colors per tal d'aconseguir un contrast més alt o combinacions més adients a les preferències d'un usuari.

Passos que cal seguir


Pas 1 Preferències d'accessibilitat

MENÚ: *Edició - Preferències*

Seleccionar l'opció **Accessibilitat** del llistat de categories.

Pas 2 Configurar el color

Amb les opcions que apareixen al quadre de diàleg es pot modificar el color del text i del fons per millorar la visualització del document PDF.



Imatge 82. Opcions d'accessibilitat per configurar el color.

6.4.5. LLEGIR EN VEU ALTA

La lectura en veu alta d'un document PDF pot ser útil per a persones amb dislèxia o per a entorns discapacitats, però no té comparació amb les ajudes tècniques habituals d'usuaris amb baixa visió o persones cegues.

Aquesta funció usa recursos del sistema operatiu en el qual s'ha instal·lat el programari Adobe Reader i sovint requereix configurar-ne les opcions d'accessibilitat. Alguns sistemes operatius requereixen privilegis d'administrador, no habituals en molts llocs de treball, per configurar aquestes opcions.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Instal·lar el paquet de l'idioma

La lectura en veu alta té uns requeriments addicionals d'instal·lació, però actualment no existeix el paquet d'idioma en castellà.

Descarregar paquet de l'idioma:

- Per a cada idioma cal baixar-se els agents i les eines d'idiomes de Microsoft

Pas 2 Activar la lectura en veu alta

MENÚ: *Visualitza - Llegir en veu alta - Activa la lectura en veu alta*

El que s'ha de tenir en compte

El volum de la lectura en castellà és molt baix. Si no s'han instal·lat els paquets de l'idioma, el lector llegirà en anglès.

6.4.6. DESPLAÇAMENT AUTOMÀTIC


Per fer una lectura més reposada, **Adobe Reader** també incorpora la possibilitat de visionar el document amb un desplaçament automàtic.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Activar l'opció de desplaçament automàtic

MENÚ: Visualitza - Desplaçament automàtic

Amb les fletxes de moviment del cursor es pot graduar la velocitat i el sentit del moviment.



Imatge 83. Imatge de les tecles que permeten realitzar el moviment amb el cursor

6.4.7. NAVEGACIÓ

Els documents PDF disposen de marcadors per facilitar la navegació i augmentar la usabilitat dels documents per a la majoria d'usuaris.

Amb els marcadors ens podem moure ràpidament per les diferents seccions d'un document o per alguns elements importants.


El que s'ha de tenir en compte

Els marcadors poden crear confusió a usuaris amb baixa visió i a alguns usuaris amb tipus de discapacitats cognitives i, per tant, no es recomanen per a documents curts (entre 2 i 5 pàgines).

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Mostrar els marcadors

MENÚ: Visualitza - Taulers de Navegació - Marcadors



Imatge 84. Visualització del panell de marcadors

6.5. TECLES RÀPIDES

Adobe Reader disposa d'una sèrie de tecles ràpides per facilitar la navegació, treballar amb comentaris... Algunes de les més útils són les que es detallen a continuació (consulteu el llistat complet a la secció Ajuda d'Adobe Reader).

6.5.1. ZOOM

- Augmentar (**Ctrl 0**).
- Disminuir (**Ctrl 1**).
- Mida real (**Ctrl 2**).

6.5.2. NAVEGACIÓ

- Finestra de pàgines (**Ctrl Shift F5**).

6.5.3. SALTAR PER PÀGINES

- Enrere (**Ctrl RePag**).
- Endavant (**Ctrl AvPag**).
- Primera pàgina (**Ctrl Inicio**).
- Última pàgina (**Ctrl Fin**).

6.5.4. SELECCIONAR TEXT

- Seleccionar tot el text (**Ctrl A**).

6.6. REFERÈNCIES

- [1] Pàgina web d'Adobe Reader per descarregar el programari: <http://www.adobe.com/es/products/reader/> (última consulta: maig de 2010)
- [2] JAWS: és un programari que llegeix els continguts que es mostren per la pantalla de l'ordinador.
- [3] Eines d'idiomes de Microsoft: <http://www.microsoft.com/PRODUCTS/msagent/main.aspx> (última consulta: maig de 2010)
- [4] The JISC TechDis Accessibility Essentials 4 - Making the most of PDFs. Consultable en línia: http://www.techdis.ac.uk/resources/sites/accessibilityessentials4_2007/index.html (última consulta: maig de 2010)

7. Guia per convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a PDF

PRESENTACIÓ

Aquesta guia explica com convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a documents PDF.

Sumari

7.1.	PRESENTACIÓ	189
7.1.1.	INTRODUCCIÓ	189
7.1.2.	PLATAFORMA	189
7.1.3.	CONSIDERACIONS GENERALS DE LA PLATAFORMA	189
7.2.	CONVERSIÓ DE PDF DES DE WORD 2003 I 2007	190
7.3.	ALTRES OPCIONS PER CONVERTIR DOCUMENTS WORD A PDF	194
7.3.1.	TRANSFORMAR EL DOCUMENT DES DE L'OPENOFFICE WRITER	194
7.3.2.	TRANSFORMAR EL DOCUMENT AMB UN COMPLEMENT DE WORD 2007 ...	194
7.3.3.	IMPRIMIR EL DOCUMENT AMB LES OPCIONS DE LA IMPRESSORA PDF.....	197
7.4.	REFERÈNCIES	197

7.1. PRESENTACIÓ

7.1.1. INTRODUCCIÓ

Aquest document mostra el **procés de transformació d'un arxiu de Microsoft Word a un document PDF de la forma més accessible possible.**

7.1.2. PLATAFORMA

Per tal de poder transformar un document Microsoft Word (independentment de la versió) a un document PDF, cal disposar del programari Adobe Acrobat Professional (la versió 8 o la versió 9 són les més recomanables).

Plataforma utilitzada:

- Adobe Acrobat 9 Professional Extended.
- Adobe Reader 9.

7.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS DE LA PLATAFORMA

Adobe Acrobat Professional no és un programa de lliure distribució i cal obtenir-ne una llicència per poder instal·lar-lo i utilitzar-lo. Si es descarrega el programa des de la pàgina web d'Adobe, es pot instal·lar una versió de prova de 30 dies.


Descarregar el programari:

- El programa Adobe Acrobat Professional es pot descarregar des de la pàgina web d'Adobe i instal·lar una versió de prova de 30 dies.
- És recomanable sempre baixar l'última versió.

Si no és possible obtenir una llicència d'Adobe Acrobat Professional, consulteu la secció 7.3 ALTRES OPCIONS PER CONVERTIR DOCUMENTS WORD A PDF.

7.2. CONVERSIÓ DE PDF DES DE WORD 2003 I 2007

Quan s'instal·la Adobe Acrobat, als programes de Microsoft Office apareix una opció al menú anomenada "Adobe PDF" (per a Word 2003) i "Adobe" (per a Word 2007), juntament amb una barra d'eines que facilita les tasques de transformació.



Imatge 85. Menú de Word 2003 quan s'instal·la Adobe Acrobat Professional

Imatge 86 Menú de Word 2007 quan s'instal·la Adobe Acrobat Professional

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Activar les opcions d'accessibilitat

MENÚ: Adobe (PDF)- Cambiar configuración de conversión

A la pestanya **Configuración** de la finestra de configuració del PDF cal assegurar-se que estan activades les opcions:

- Agregar marcadores al PDF de Adobe.
- Agregar vínculos al PDF de Adobe.

- Activar accesibilidad y reflujo con PDF etiquetado.




Imatge 87. Menú per canviar la configuració d'accessibilitat

Pas 2 Restringir els privilegis d'accés només si és necessari

Cal recordar que els PDF permeten restringir l'edició i impressió de documents mitjançant l'ús d'una contrasenya. És una manera de protegir el nostre treball i la nostra propietat intel·lectual, però, malauradament, sovint pot crear problemes d'accessibilitat.

En tot cas, si és estrictament necessari restringir els privilegis d'accés dels usuaris, cal assegurar-se que l'opció ***Permitir el acceso al texto a los dispositivos lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión*** està activada.




Imatge 88. Opcions de seguretat

Pas 3 Crear els marcadors al PDF correctament

Als documents PDF el sumari apareix en un menú lateral, en forma de marcadors. Es pot automatitzar la creació de marcadors amb la pestanya ***Marcadores***.

Consell:

- Només es recomana crear marcadors per als títols de nivell 1, 2 i 3.



Imatge 89.Opcions de marcadors

Pas 4 Convertir el document a PDF

MENÚ: *Adobe PDF - Convertir a PDF*

Un cop fets els ajustos, ja podem convertir el document a PDF des del mateix menú.

7.3. ALTRES OPCIONS PER CONVERTIR DOCUMENTS WORD A PDF

En cas que no disposem d'una llicència d'Adobe Acrobat Professional, es pot optar per les següents opcions.

7.3.1. TRANSFORMAR EL DOCUMENT DES DE L'OPENOFFICE WRITER

Passos que cal seguir

Pas 1 Obrir el document amb OpenOffice Writer

Obrir el document amb el programa OpenOffice Writer i realitzar la transformació a PDF amb les opcions que aquest programari ofereix. Per veure com es pot transformar un document d'OpenOffice a PDF correctament, cal consultar la [Guia OpenOffice Writer](#).

7.3.2. TRANSFORMAR EL DOCUMENT AMB UN COMPLEMENT DE WORD 2007

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Instal·lar un complement a Word 2007

Existeix la possibilitat d'**instal·lar una barra d'eines integrada** al Word 2007 que permet fer la conversió d'un document Word a PDF.


Hi ha un complement anomenat **Microsoft Save as PDF or XPS** [2] que es pot descarregar des de la pàgina web de Microsoft. Per utilitzar aquest complement, només cal instal·lar el complement i reiniciar l'ordinador.

Pas 2 Accedir al complement des de Word 2007


MENÚ: Anomena i desa - PDF



Imatge 90. Menú per convertir el document a PDF



Imatge 91. Emmagatzemar el document en format PDF



Imatge 92. Opcions de PD.

7.3.3. IMPRIMIR EL DOCUMENT AMB LES OPCIONS DE LA IMPRESSORA PDF

Aquesta última opció **no es recomana**, ja que convertir un document Word amb l'opció de la impressora PDF **fa perdre la informació estructural del document**.

7.4. REFERÈNCIES

- [1] Web d'Adobe per descarregar programari Adobe Acrobat: <http://www.adobe.com/es/products/acrobat/>
- [2] Paquet de Microsoft Save as PDF or XPS:
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4d951911-3e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041&displaylang=en>

8. Guia per convertir documents

OpenOffice Writer a PDF

PRESENTACIÓ

Aquesta guia explica com convertir documents Open Office Writer a format PDF.

Sumari

8.1.	PRESENTACIÓ	203
8.1.1.	INTRODUCCIÓ	203
8.1.2.	PLATAFORMA	203
8.1.3.	CONSIDERACIONS GENERALS	203
8.2.	CONVERTIR DOCUMENTS OPENOFFICE A PDF	203
8.2.1.	EXPORTAR DOCUMENTS A PDF	204
8.3.	OPCIONES NO RECOMANADES PER CONVERTIR DOCUMENTS WRITER A PDF	206

8.1. PRESENTACIÓ

8.1.1. INTRODUCCIÓ

Aquesta guia presenta els passos que s'han de seguir per transformar un document OpenOffice Writer 3 en format PDF amb l'objectiu que aquest document PDF nou conservi les característiques d'accessibilitat.

8.1.2. PLATAFORMA

Per descriure els passos d'aquesta guia, s'ha utilitzat la plataforma següent:

Plataforma utilitzada:

- OpenOffice Writer 3 - Open Office és programari lliure
- Descarregar el software a: <http://es.openoffice.org/>

8.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS

El programari d'OpenOffice és de lliure distribució i, per tant, no és necessari obtenir cap tipus de llicència per a la seva instal·lació i ús.

8.2. CONVERTIR DOCUMENTS OPENOFFICE A PDF

OpenOffice disposa de diferents vies per generar un document PDF, però l'única que permet convertir correctament un document a PDF i conservar-ne el format és la d'exportar a PDF.

MENÚ: Fitxer - Exportar com a PDF. Amb aquesta opció podem configurar les opcions d'accessibilitat, seguretat i altres.

8.2.1. EXPORTAR DOCUMENTS A PDF


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar exportar a PDF

MENÚ: *Fitxer - Exportar com a PDF*

Pas 2 Seleccionar l'opció de PDF amb etiquetes


Hem d'assegurar-nos que a la pestanya **General** hi ha marcada l'opció **PDF etiquetat**.



Imatge 93. Menú de transformació a PDF des d'OpenOffice3

Pas 3 Restringir els privilegis d'accés si és necessari

Si volem restringir els privilegis d'accés dels usuaris, hem d'accedir a la pestanya de **Seguretat** i, una vegada activat el botó **Estableix la contrasenya de permisos**, ens hem d'assegurar que l'opció **Es permet l'accés al text per part de les eines d'accessibilitat** està activada.



Imatge 94 Menú de transformació a PDF des d'OpenOffice3

Pas 4 Exportar el document

Una vegada configurades les opcions d'accessibilitat, hem de fer clic al botó **Exportar** per fer la conversió.

8.3. OPCIONS NO RECOMANADES PER CONVERTIR DOCUMENTS WRITER A PDF

Hi ha altres **opcions no recomanables** per convertir documents OpenOffice a PDF. Aquests tipus de conversió fan perdre tota la informació estructural del document.

- **Exportar** des del **MENÚ: Fitxer - Exportar** on es pot seleccionar el format del fitxer que s'ha d'emmagatzemar (format PDF).
- **Imprimir** el document en PDF **MENÚ: Fitxer - Imprimeix** i triar el nom de la impressora com a **AdobePDF** (prèviament cal haver instal·lat una impressora PDF).

9. Guia de reparació de documents PDF

PRESENTACIÓ

Aquesta guia explica com reparar documents existents en format PDF perquè siguin accessibles.

Sumari

9.1.	PRESENTACIÓ	211
9.1.1.	INTRODUCCIÓ	211
9.1.2.	PLATAFORMA	212
9.1.3.	CONSIDERACIONS GENERALS	212
9.2.	REPARACIÓ DE DOCUMENTS PDF.....	212
9.2.1.	RECONÈIXER EL TEXT EN UN PDF IMATGE.....	212
9.2.2.	ESTABLIR L'IDIOMA.....	214
9.2.3.	ESTABLIR EL NIVELL DE SEGURETAT	216
9.2.4.	CREAR ENLLAÇOS ACCESSIBLES.....	218
9.2.5.	AFEGIR MARCADOR (BOOKMARKS).....	218
9.2.6.	GARANTIR QUE ÉS UN PDF ETIQUETAT	222
9.2.7.	REPARAR L'ORDRE DE LECTURA.....	222
9.2.8.	TREBALLAR AMB ETIQUETES	225
9.3.	AVALUACIÓ DE DOCUMENTS PDF	230
9.3.1.	TEST D'ACCESSIBILITAT COMPLET	230
9.4.	REFERÈNCIES	230

9.1. PRESENTACIÓ

9.1.1. INTRODUCCIÓ

La majoria d'usuaris amb discapacitat prefereixen no utilitzar documents PDF, ja que en molts casos desconeixen les característiques d'accessibilitat del programa Adobe Acrobat i prefereixen utilitzar altres tipus de document com documents HTML, Word o RTF.

I és que sota la denominació “document PDF” hi ha uns nivells molt diferents d'accessibilitat:

- **PDF imatge no accessible:** és un document PDF sense cap tipus d'informació textual i només inclou imatges.
- **PDF text:** document PDF amb text però sense estructura.
- **PDF text amb ordre:** document PDF sense estructura en què, com a mínim, s'ha identificat l'ordre de lectura.
- **PDF etiquetat automàticament:** PDF amb estructura creada automàticament per una eina de conversió.
- **PDF etiquetat manualment accessible:** document amb estructura verificada de forma manual.

Aquest document presenta les **possibilitats del programa Adobe Acrobat Professional** per modificar un PDF creat i donar-li els últims retocs per convertir-lo en accessible. Quan es crea un document PDF accessible, cal tenir presents aspectes de contingut i presentació com l'ús d'una tipografia clara, text i imatges amb contrast suficient, una redacció clara i l'existència d'explicacions alternatives als elements gràfics o audiovisuals. Això no obstant, en aquest document ens centrarem més en les opcions d'estructura, pròpies d'Adobe Acrobat, per reparar un document en format PDF ja existent i en com avaluar l'accessibilitat dels documents PDF.

9.1.2. PLATAFORMA

Per poder realitzar els passos que es detallen en aquesta guia, hem d'instal·lar la darrera versió del programa Adobe Acrobat Professional, escollir el sistema operatiu i l'idioma correcte.

S'ha utilitzat la següent versió del programa:

- Adobe Acrobat 8 Professional
- Adobe Acrobat 9 Professional Extended

9.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS

Adobe posa a disposició de qualsevol usuari el programari gratuït Adobe Reader, que permet llegir un document PDF però no modificar-lo.

Per modificar un document PDF hem de disposar de l'Adobe Acrobat Professional. Tanmateix, aquest programa no és gratuït i cal comprar-ne una llicència.

9.2. REPARACIÓ DE DOCUMENTS PDF

9.2.1. RECONÈIXER EL TEXT EN UN PDF IMATGE

Adobe Acrobat Professional porta incorporada una eina de reconeixement òptic de caràcters (que inclou entre altres idiomes el castellà i el català).


Aquesta eina ens permetrà convertir un PDF imatge en un PDF text sense ordre, sobre el qual podrem fer cerques textuais amb relativa fiabilitat (en funció de la qualitat de la imatge). En teoria, l'eina permet revisar el text reconegut, corregir-lo i millorar-lo, però a la pràctica aquest procés resulta molt costós i és poc eficient.

Si es vol un òptim reconeixement òptic de caràcters, cal usar altres programaris comercials com per exemple Omnipage de Nuance o FineReader d'Abby, ambdós amb l'idioma castellà i català.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Reconèixer el text


MENÚ: *Documento - Reconocimiento de texto OCR - Reconocer texto usando OCR*



Imatge 95. Pantalla de reconeixement de text OCR

Pas 2 Configuració del reconeixement de text

S'ha de seleccionar l'idioma principal del document, així com seleccionar com es presentarà el document un cop analitzat (**Estilo de salida PDF**) com a **Imagen para búsquedas** per mantenir l'aparença original del document.



9.2.2. ESTABLIR L'IDIOMA


Aquest és un pas previ a qualsevol estructuració, que permet als lectors de veu llegir el document amb l'entonació correcta.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar l'idioma del document

MENÚ: Archivo - Propiedades


A la pestanya **Avanzadas**, hem de seleccionar l'idioma del document.



Imatge 97. Pantalla de propietats del document

Cal tenir en compte

El català no apareix entre les opcions i l'hem d'indicar amb el codi **CA** (vegeu els [codis ISO 639-1 d'idiomes](#) per a altres llengües no incloses).



9.2.3. ESTABLIR EL NIVELL DE SEGURETAT

Per tal que algunes ajudes tècniques puguin accedir a la informació del document, és necessari que aquest no tingui cap tipus de seguretat.


També és important que el nivell de seguretat no estigui habilitat perquè els creadors del document puguin realitzar els retocs pertinents per convertir-lo en accessible.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar del menú principal

MENÚ: Archivo - Propiedades

Hem de seleccionar la pestanya de **Seguridad** i vigilar que el document no estigui protegit per algun nivell de seguretat. Si ho està, l'hem de canviar, ja que, altrament, no hi podríem realitzar les modificacions pertinents.



Imatge 99. Pantalla per configurar el nivell de seguretat del document

Algunes vegades no és possible canviar la configuració de seguretat si no es coneix la contrasenya.


9.2.4. CREAR ENLLAÇOS ACCESSIBLES

Adobe Acrobat Professional ofereix diverses alternatives per crear un enllaç. En aquesta guia, només es detalla el procés mitjançant el qual s'aconsegueix un enllaç accessible.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar el text que ha de servir d'enllaç

Amb el botó dret del ratolí, hem de triar l'opció **Crear vínculo**.



Imatge 100. Menú per crear un vincle

9.2.5. AFEGIR MARCADOR (BOOKMARKS)


Els marcadors són els sumaris dels documents PDF i són un element de navegació important per a documents PDF llargs.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Mostrar els marcadors

MENÚ: Ver - Paneles de navegación - Marcadores


El primer pas per poder treballar còmodament amb els marcadors és veure el panell de marcadors.



Imatge 101. Marcadors d'un document


Pas 2 Crear un nou marcador

Per crear un nou marcador, hem de seleccionar el text desitjat com a marcador al document i al panell de marcadors i seleccionar la icona de nou marcador:



Imatge 102. Icona de nou marcador


O bé les opcions: **Opciones - Nuevo Marcador**



Imatge 103. Menú per crear un nou marcador


Pas 3 Ordenar i posar jerarquia

Un cop creats els marcadors, es poden ordenar i posar en una jerarquia. Per fer-ho, cal arrossegar el títol del marcador al lloc on es vol incorporar.



Pas 4 Possibilitat de modificar el destí d'un enllaç

També podem alterar el destí del marcador. Per això, ens situem al lloc desitjat de destí i seleccionem **Asignar destino** a les propietats de cada marcador.



9.2.6. GARANTIR QUE ÉS UN PDF ETIQUETAT

Si el document que estem reparant no és un PDF etiquetat, aquesta opció permet afegir-hi etiquetes.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Afegir etiquetes al document

MENÚ: *Avanzadas - Accesibilidad - Agregar etiquetas al documento*

9.2.7. REPARAR L'ORDRE DE LECTURA

Aquesta opció permet convertir un PDF de text sense ordre però etiquetat a un PDF de text ordenat. A partir d'un menú força simple, anem indicant la tipologia adient per a cada element del document:

- Figure: per identificar una imatge.
- Heading: per identificar un encapçalament de nivell 1, 2 o 3.
- Text: per identificar el text del document.
- Background: per identificar un element decoratiu que serà obviat en les conversions o per les ajudes tècniques.


Passos que cal seguir

Pas 1 Retocar l'ordre de lectura

MENÚ: *Avanzadas - Accesibilidad - Retocar orden de lectura*

Pas 2 Marcar el text i seleccionar la tipologia de contingut


Podem emmarcar una secció del text i seleccionar-ne el tipus o l'ordre dins la pàgina.



Imatge 106. Pantalla per canviar l'ordre de lectura del text

Pas 3 Modificar la tipologia d'un element

És possible modificar la tipologia d'un element mitjançant les opcions del menú que apareixen fent clic amb el botó dret del ratolí.



Imatge 107. Menú per reetiquetar un text

Cal tenir en compte

Els canvis fets amb aquesta eina no es poden desfer. Per seguretat, és recomanable anar desant versions del document a mida que hi anem fent canvis.

Amb aquesta eina també podem posar text alternatiu a les imatges o donar estructura a les taules.

9.2.8. TREBALLAR AMB ETIQUETES

Les etiquetes són essencials per a l'accessibilitat, però treballar-hi no és gaire senzill. A més, de la mateixa manera que en l'eina anterior, no podem desfer els canvis.

Passos que s'han de seguir – Esborrar les etiquetes


Pas 1 Corregir les etiquetes

MENÚ: Avanzadas - Accesibilidad - Retocar orden de lectura

Si veiem que les etiquetes estan molt mal posades, haurem d'eliminar-les i crear-les de nou. Això ho podem fer des de l'eina **Retocar el orden de lectura**.

Pas 2 Esborrar totes les etiquetes

Hem de seleccionar pàgina per pàgina el botó **Borrar estructura de página**.



Per a funcions més avançades, ens cal treballar directament amb el panell d'etiquetes. Algunes de les funcions que només es poden fer des d'aquest panell són:

- Indicar l'idioma d'una part del text (**Idioma**).
- Indicar el text d'una imatge de text (**Texto real**).
- Indicar el text alternatiu a un element gràfic o a un vincle (**Texto alternativo**).
- Indicar el desenvolupament d'una abreviatura o acrònim (**Texto de expansión**).


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Anar al panell d'etiquetes

MENÚ: *Avanzadas - Accesibilidad - Retocar orden de lectura*

Pas 2 Mostrar el panell d'ordre


Seleccionar l'opció **Mostrar panel de orden**.



Imatge 109. Menú per retocar l'ordre de lectura

Pas 3 Seleccionar l'etiqueta corresponent

Escollir l'opció **Propiedades** del menú que apareix quan es fa clic amb el botó dret del ratolí damunt l'etiqueta.





Imatge 110. Menú per accedir a les propietats d'una etiqueta

Pas 4 Canviar les propietats

Des d'aquesta pantalla es poden afegir els textos alternatius a l'etiqueta o bé especificar abreviatures del document al contingut.

A la pestanya **Etiqueta** es poden especificar els textos alternatius.





Imatge 112. Visualització de les opcions a la pestanya Contenido

Des del panell d'etiquetes també podem crear noves etiquetes a partir del contingut, reordenar-les i altres operacions avançades. Hem de desar sovint el document en diferents versions, ja que els canvis no es poden desfer.

Cal tenir en compte

Les etiquetes utilitzades als PDF són molt semblants a les d'HTML (H1, H2, H6, P, TH, TR, etc.). Tanmateix, i a diferència d'HTML, les etiquetes poden prendre un nom fet a mida, sempre que el document contingui l'equivalència d'aquest nom amb una de les etiquetes estàndard (per exemple, una etiqueta es pot anomenar "logo" si això ens és útil i clar, però després haurem de fer que "logo" equivalgui a "P" per al tractament intern).

9.3. AVALUACIÓ DE DOCUMENTS PDF

Per conèixer altres formes d'avaluacions d'accessibilitat, hem de consultar la [Guia del programa Adobe Reader](#).

9.3.1. TEST D'ACCESSIBILITAT COMPLET

Per fer una revisió d'accessibilitat completa, és recomanable passar el test d'accessibilitat i seguir les instruccions per corregir possibles errors.

Passos que cal seguir

Pas 1 Comprovació

MENÚ: Avanzadas - Accesibilidad - Comprobación completa

Cal tenir en compte

L'avaluació completa és un indicador molt bo de l'accessibilitat d'un document PDF, però una accessibilitat real només es pot garantir si es realitzen algunes comprovacions addicionals de forma manual:

- **Verificar que el document es visualitza bé** amb diferents presentacions.
- **Verificar que un sintetitzador de veu com JAWS[1] llegeix bé el document.**
- **Convertir el document a Microsoft Word o a HTML** i comprovar-ne el resultat.

9.4. REFERÈNCIES

- [1] [JAWS](#): és un programari que llegeix els continguts que es mostren per la pantalla del ordinador.
- [2] [Codis ISO 639-1 d'idiomes](#). http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1
- [3] Adobe Acrobat 9 How-To #61: Extracting Active Text from an Image in Acrobat 9: <http://www.adobeypress.com/articles/article.asp?p=1272051>

10. Guia per convertir Microsoft PowerPoint a PDF

PRESENTACIÓ

Aquesta guia explica com convertir documents Microsoft PowerPoint a format PDF.

Sumari

10.1.	PRESENTACIÓ	235
10.1.1.	INTRODUCCIÓ	235
10.1.2.	PLATAFORMA	235
10.2.	CONVERTIR UNA PRESENTACIÓ A PDF	235
10.3.	BONES PRÀCTIQUES PER FER UNA PRESENTACIÓ ORAL ACCESSIBLE	238
10.4.	BONES PRÀCTIQUES AMB ELS ARXIS DE POWERPOINT	238
10.5.	REFERÈNCIES	239

10.1. PRESENTACIÓ

10.1.1. INTRODUCCIÓ

En aquest document **es presenta el procés que hem de seguir per realitzar una presentació amb PowerPoint de manera accessible.**

A més, s'hi inclouen bones pràctiques a l'hora de realitzar una presentació oral i de crear un document PowerPoint.

10.1.2. PLATAFORMA

Per descriure els passos d'aquesta guia, s'ha utilitzat la següent versió del programa Microsoft PowerPoint:

Plataforma utilitzada:

- Microsoft Office PowerPoint 2003

10.2. CONVERTIR UNA PRESENTACIÓ A PDF

Per tal de convertir un document PowerPoint, primer cal assegurar-se que les notes incloguin la informació no textual que apareix a les transparències (inclosos els textos alternatius de les imatges), a més de qualsevol altra informació necessària per comprendre-les sense cap explicació addicional.

A partir d'aquest moment, hem de realitzar aquests tres passos:

1. Conversió del document PowerPoint a Word.
2. Retoc des de Word.
3. Exportació a PDF




Imatge 113. Transparència amb les notes completes


Passos que s'han de seguir:

Pas 1 Convertir el document a Word

MENÚ: Archivo - Enviar a - Microsoft Office Word



Imatge 114. Menú de propietats d'un document



Imatge 115. Escollir l'opció Notes sota les diapositives

Al PowerPoint 2007 l'opció apareix sota el botó Office **Publicar - Crear documents en Microsoft Office Word**.

Pas 2 Retocar el document generat

Hem de consultar la [Guia de contingut digital accessible de Microsoft Word 2003](#) i/o la [Guia de contingut digital accessible de Microsoft Word 2007](#) per conèixer com estructurar les notes en títols, llistes i altres.

Pas 3 Exportar a PDF

Una vegada hem afegit els elements necessaris al document Word perquè sigui accessible, hem d'exportar el document a PDF només si és necessari. Altrament, hem de publicar el document directament en Word. Consulteu la [Guia per convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a PDF](#).

10.3. BONES PRÀCTIQUES PER FER UNA PRESENTACIÓ ORAL ACCESSIBLE

A continuació, es presenten alguns consells o bones pràctiques per realitzar una presentació oral d'un fitxer PowerPoint de forma accessible per a tothom.

- Parlar sempre de cara al públic per facilitar la comprensió de la presentació a les persones que necessiten llegir els llavis.
- Explicar TOT el contingut de la diapositiva. És possible que el públic no llegeixi tota la informació de la diapositiva i, per tant, no és acceptable fer una presentació dient "Aquí teniu la definició del concepte."
- Si durant la presentació tenim al nostre abast un micròfon, és important utilitzar-lo, ja que, en moltes ocasions, facilita la comprensió a les persones amb discapacitats auditives.
- Si hi ha àudio, ens hem d'assegurar que els oients l'escolten sense altres sons simultanis com, per exemple, explicacions parlades, amb l'objectiu d'evitar la pèrdua d'atenció.
- Si s'hi incorpora una animació llarga o complexa, és aconsellable esperar que aquesta acabi per començar a parlar, ja que és possible que el públic estigui parant atenció a l'animació i no escolti la resta de l'explicació.

10.4. BONES PRÀCTIQUES AMB ELS ARXIS DE POWERPOINT

A banda de realitzar la presentació oral del document, en moltes ocasions els fitxers de PowerPoint es pugen a alguna pàgina web perquè puguin ser consultats per més persones. Una acció aconsellable per a situacions com aquestes és reduir la mida de l'arxiu per facilitar-ne la descàrrega.

Algunes de les accions que hem de fer per reduir la mida dels arxius PowerPoint són les següents:

- No desar la presentació en format compatible amb PowerPoint '95. Aquesta versió no permet comprimir les imatges.
- No tallar i enganxar imatges des d'altres productes de Microsoft. Altrament no es podran comprimir les imatges. Inserir les imatges pel menú: ***Insertar - Imagen.***

El format Microsoft Word és molt més accessible que el format PowerPoint i s'aconsella, com a mínim, oferir aquest format com a alternativa.

10.5. REFERÈNCIES

- [1] The JISC TechDis Accessibility Essentials s 3 - Creating Accessible Presentations. Consultable en línia: <http://www.techdis.ac.uk/resources/sites/accessibilityessentials3/index.html> (última consulta: maig de 2010)

11. Guia d'OpenCms

PRESENTACIÓ

Aquesta guia mostra el procés de creació de contingut accessible amb la plataforma OpenCms.

Sumari

11.1.	PRESENTACIÓ	245
11.1.1.	INTRODUCCIÓ	245
11.1.2.	PLATAFORMA	246
11.1.3.	CONSIDERACIONS GENERALS DE LA PLATAFORMA OPENCMS	246
11.2.	CREACIÓ DE RECURSOS	246
11.2.1.	CREACIÓ DEL RECURS: PÀGINA AMB TEXT LLIURE.....	247
11.2.2.	CREACIÓ DEL RECURS: FITXERS (opció Pujar fitxers).....	249
11.2.3.	CREACIÓ DEL RECURS: ENLLAÇ EXTERN	252
11.2.4.	CREACIÓ DEL RECURS: FITXER DE TEXT	252
11.2.5.	CREACIÓ DEL RECURS: CARPETA AMPLIADA.....	252
11.3.	CONTINGUT	253
11.3.1.	TEXT CLAR I SENZILL	254
11.3.2.	ÚS DEL COLOR EN UNA PÀGINA WEB	254
11.4.	ESTRUCTURACIÓ	255
11.4.1.	EDITOR WEB	255
11.5.	REFERÈNCIES	255

11.1. PRESENTACIÓ

11.1.1. INTRODUCCIÓ

Accessibilitat web significa accés universal a Internet per a qualsevol persona, independentment del tipus de maquinari, programari, infraestructura de xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats de l'usuari [1].

Els governs de diferents països, i sota iniciatives europees i americanes, promouen la necessitat de complir normatives amb l'objectiu de garantir unes condicions bàsiques d'accés a la informació. A Espanya s'aplica el Reial Decret 1494/2007[2], reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social.

Aquesta guia mostra el **procés de creació de contingut web de la forma més accessible** possible d'acord amb les restriccions d'accessibilitat que presenta la plataforma OpenCms. Hem dividit aquest document en les seccions següents:

- **Creació de recursos (punt 11.2 de la Guia d'OpenCMS):** la plataforma OpenCms permet crear diferents recursos interns que faciliten la creació del contingut web.
- **Creació de contingut accessible (punt 11.3 de la Guia d'OpenCMS):** és important que ens assegurem que en escriure un document l'accessibilitat s'hagi tingut en compte des del principi.
- **Estructuració del document (punt 11.4 de la Guia d'OpenCMS):** és fonamental una correcta estructuració perquè usuaris amb discapacitat puguin accedir de forma directa a totes les parts del document.

11.1.2. PLATAFORMA

Per descriure els passos d'aquesta guia, hem utilitzat la plataforma següent:

Plataforma utilitzada:

- OpenCms 7

11.1.3. CONSIDERACIONS GENERALS DE LA PLATAFORMA OPENCMS

És important remarcar que un dels aspectes que repercuteix directament en la creació de pàgines web accessibles és **disposar de plantilles que també ho siguin**. Aquestes plantilles han de contenir aspectes bàsics d'accessibilitat per assegurar que quan l'usuari creï el contingut web es mantingui el nivell d'accessibilitat de tot el contingut.

Hem d'assegurar-nos que el nostre centre ens hagi proveït de les plantilles adients per crear continguts accessibles.

Consell:

- Hem de tenir en compte que si les plantilles (templates) no són prou accessibles, l'usuari que introdueixi el contingut a la web no podrà aconseguir pàgines que també ho siguin.

11.2. CREACIÓ DE RECURSOS

En els apartats següents descrivim de quina forma es generen els recursos a OpenCms. Els presentem segons la seva freqüència d'ús:

- En primer lloc, la pàgina amb text lliure, els fitxers i els enllaços externs.
- I en segon lloc, el fitxer de text i la carpeta ampliada.

La **resta de recursos** (contingut estructurat, carpeta i germà) no són responsabilitat dels autors de contingut i, per tant, no els tractarem en aquesta guia. Si se'n vol tenir més informació, es pot consultar el manual d'OpenCms de la UdL[3].

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Creació d'un nou recurs

A la barra de navegació d'OpenCms, seleccionem el botó **Nou**.



Imatge 116. Barra d'eines d'OpenCms

Pas 2 Seleccionar el tipus de recurs



Imatge 117. Finestra amb les opcions de recursos que podem crear

11.2.1. CREACIÓ DEL RECURS: PÀGINA AMB TEXT LLIURE


Una pàgina amb text lliure crea una nova pàgina segons una plantilla ja existent en el sistema.

Passos que s'han de seguir

Una vegada realitzats els passos 1 i 2, seleccionem l'opció **Pàgina amb text lliure** i, després, premem el botó **Continuar**.

Pas 3 Identificar la nova pàgina

Afegim el nom de la pàgina creada.

Aquesta imatge mostra la finestra 'Crear nova pàgina' d'un sistema de gestió de continguts. La finestra té un títol 'Crear nova pàgina' i conté els següents camps i opcions: un camp de text 'Nom' amb el valor 'Pagina nova'; un menú desplegable 'Plantilla' amb el valor '-OpenCms Template one'; un menú desplegable 'Copiar cos de' amb el valor '1 column, 1 row'; i dues caselles de selecció: 'Editar propietat pel nou fitxer' i 'Afegir el sufix ".html" al nom', ambdues marcades. A la part inferior dreta hi ha dos botons: 'Continuar >>' i 'Cancel·lar'.

Imatge 118. Creació d'una pàgina nova


Els camps que es recomana omplir són:

Nom: afegim el títol de la pàgina nova. Ha de ser prou representatiu.

Plantilla: seleccionem el tipus de plantilla que volem aplicar.

Pas 4 Afegir metadades a la nova pàgina

Les metadades, entre altres aspectes, permeten que els cercadors trobin la nostra pàgina més fàcilment.

Aquesta imatge mostra la finestra 'Propietats: Pagina_nova.html' d'un sistema de gestió de continguts. La finestra té un títol 'Propietats: Pagina_nova.html' i conté una taula de propietats amb les següents columnes: 'Property', 'Value' i 'Used'. Les propietats i els seus valors són: 'Template' amb el valor '-OpenCms Template one' i una casella de selecció marcada; 'Title' amb un camp de text buit; 'Keywords' amb un camp de text buit; 'Description' amb un camp de text buit; 'Afegir a la navegació' amb una casella de selecció no marcada; 'Text de navegació' amb un camp de text buit; i 'Inserir després' amb el valor '--- no modificar ---' i una casella de selecció marcada. A la part inferior dreta hi ha tres botons: 'Finalitzar', 'Cancel·lar' i 'Avançat'.

Imatge 119. Configuració de les opcions principals d'una pàgina nova

Els camps que es recomana omplir són:

Title: serà el títol de la nova pàgina i apareixerà com a retolació de la finestra del navegador en què s'obri la pàgina. Ha de ser representatiu de la pàgina creada.

Keywords: són les paraules clau de la pàgina i les que utilitzen els cercadors per localitzar la pàgina.

Description: breu descripció en forma de frase del contingut de la pàgina.

Pas 5 Afegir més informació

Quan seleccionem el botó **Avançat** visualitzem la pantalla de propietats avançades. Aquesta pantalla mostra un seguit de camps addicionals que poden complementar la informació de la pàgina.

Propietat	Valor	Utilitzat
Author		☐
Content-language		
Copyright		
Description	Description	☒
Keywords	keyword1, keyword2	☒
NavImage		
NavInfo		
NavPos	1.0	☒
NavText	Text de navegacio	☒
Title	titlle	☒
Titul_paragraf		
activemethod		
admintoolhandler-args		
admintoolhandler-class		
boto_mes		
cache		
calendar.enddate		
collector		
collector.date		
collector.priority		
content-conversion		

Imatge 120. Pantalla amb paràmetres opcionals

Es recomana omplir el camp **Autor** i afegir-hi el nom o organització que n'ha creat el contingut.


11.2.2. CREACIÓ DEL RECURS: FITXERS (opció Pujar fitxers)

Permet incorporar un fitxer (document, imatge) al sistema, que després podrà ser usat com a recurs o enllaç extern.

Passos que s'han de seguir

Una vegada realitzats els passos 1 i 2 (vegeu la secció 11.2 CREACIÓ DE RECURSOS) seleccionem l'opció **Penjar un nou fitxer** i, després, premem el botó **Continuar**.


Pas 3 Executar l'advertència de seguretat de la firma digital



Imatge 121. Finestra amb el missatge de seguretat

Pas 4 Elegir el fitxer que volem pujar al servidor

El fitxer pot ser un document PDF, un document Word o qualsevol tipus de contingut multimèdia (imatge, vídeo, so...).



Imatge 122. Seleccionar el fitxer que volem penjar

Pas 5 Modificar propietats al fitxer

Per modificar les propietats del fitxer hem de clicar sobre el fitxer amb el botó dret i seleccionar **Propietats**.



Imatge 123. Menú per editar les propietats del fitxer

Pas 6 Afegir el nom i descripció al fitxer

 A dialog box titled "Propietats: europa.jpg". It contains a table with two columns: "Propietat" and "Valor". The first row has "Title" and an empty text input field. The second row has "Description" and an empty text input field. To the right of the table is a checkbox labeled "Utilitzat". At the bottom are three buttons: "Ok", "Cancel·lar", and "Avançat".

Imatge 124. Propietats del fitxer

Els camps que es recomana omplir són:

Title: afegim el títol que identifica el fitxer.

Description: afegim una descripció breu del contingut del fitxer.

Una altra forma de pujar fitxers a la web és creant contingut nou del tipus **Carpeta ampliada**. La configuració d'aquest tipus de contingut es pot veure detalladament a la secció 11.2.5 CREACIÓ DEL RECURS: CARPETA AMPLIADA.


11.2.3. CREACIÓ DEL RECURS: ENLLAÇ EXTERN

Aquest tipus de recurs permet crear enllaços a pàgines web externes.

Passos que s'han de seguir

Una vegada realitzats els passos 1 i 2 (vegeu la secció 11.2 CREACIÓ DE RECURSOS) seleccionem l'opció **Enllaç extern** i, després, **Continuar**.

Pas 3 Afegir metadades



Imatge 125. Pantalla per crear un enllaç extern

Es recomana omplir els camps:

Nom: afegim el nom que identifica l'enllaç.

URL enllaç: amb l'adreça web.

11.2.4. CREACIÓ DEL RECURS: FITXER DE TEXT

Crea un fitxer de text pla amb etiquetes HTML. És recomanable tenir coneixements bàsics d'HTML.


11.2.5. CREACIÓ DEL RECURS: CARPETA AMPLIADA

Les carpetes ampliades són carpetes especialitzades en un tipus de contingut, com per exemple imatges, documents PDF, enllaços externs o altres.

Passos que s'han de seguir

Una vegada realitzats els passos 1 i 2 (vegeu la secció 11.2 CREACIÓ DE RECURSOS), seleccionem l'opció **Carpeta ampliada** i, després, **Continuar**.

Pas 3 Afegir títol a la carpeta



Crear una nova galeria d'imatges

Nom


☒ Editar propietat pel nou fitxer

Continuar >> Cancel·lar

Imatge 126. Formulari per anomenar la carpeta nova

Es recomana omplir el camp **Nom** amb un títol descriptiu per a la carpeta.

Pas 4 Afegir el títol a la galeria d'imatges



Propietats: Galeria 1

Propietat	Valor	Utilitzat
Title		
Afegir a la navegació	☐	
Text de navegació		
Inserir després	--- no modificar ---	

Finalitzar Cancel·lar Avançat

Imatge 127. Formulari de propietats de la carpeta ampliada

Es recomana omplir el camp **Title** amb un títol descriptiu de l'enllaç.

11.3. CONTINGUT

El contingut d'una pàgina web és el text, imatge, animació, so, etc., que podem visualitzar amb un navegador a través de la web.

11.3.1. TEXT CLAR I SENZILL


El text d'una pàgina web ha d'estar ben redactat. Hem d'usar l'ordre de la piràmide inversa, amb les informacions més importants al principi, utilitzar un llenguatge clar i senzill, bona puntuació i evitar abreviatures i símbols.

Consells:

- Utilitzar una mida de text gran, per exemple, entre 12 i 14 punts.
- Utilitzar una família tipogràfica de pal sec i clara, com l'Helvètica.
- Per facilitar-ne la lectura, el text no ha d'estar justificat.

11.3.2. ÚS DEL COLOR EN UNA PÀGINA WEB

Els **colors definits en una pàgina han de tenir prou contrast** perquè persones amb baixa visió puguin percebre la informació.



11.4. ESTRUCTURACIÓ

Per construir un document HTML ben marcat hem d'utilitzar elements estructurals (títols, peus de pàgina, llistes...).

Consell:

- És molt important **crear cada element estructural amb el format corresponent i no simular-lo**, ja que, en cas contrari, l'accessibilitat del document es pot veure compromesa per problemes de conversió.

11.4.1. EDITOR WEB

Editar pàgines és senzill si s'utilitza un editor web del tipus WYSIWYG (What You See Is What You Get o "el que veus és el que tens"), que permet editar les pàgines d'una forma molt semblant a la de qualsevol processador de textos. No és necessari tenir coneixements d'HTML tot i que, si volem, des de l'editor mateix tenim l'opció de treballar amb codi HTML.

A la [Guia d'editor web FCK Editor](#) corresponent a l'editor web trobem els passos necessaris per introduir i editar contingut de forma accessible.

11.5. REFERÈNCIES

- [1] Definició d'accessibilitat a la web segons el W3C. Consulteu: <http://www.w3c.es/Divulgacion/a-z/>
- [2] Reial Decret 1494/2007:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19968&txtlen=1000
- [3] Manual de OpenCms de la UdL.

12. Guia de Sakai

PRESENTACIÓ

Aquesta guia mostra el procés de creació de contingut accessible amb la plataforma Sakai.

Sumari

12.1.	PRESENTACIÓ	261
12.1.1.	INTRODUCCIÓ	261
12.1.2.	PLATAFORMA	262
12.2.	CREACIÓ DE RECURSOS	262
12.2.1.	PROGRAMACIÓ (d'una assignatura)	262
12.2.2.	CONTINGUTS (d'una assignatura)	265
12.2.3.	CONTINGUTS: FITXERS (opció carregar fitxers)	266
12.2.4.	CONTINGUTS: NOVES CARPETES.....	267
12.2.5.	CONTINGUTS: AFEGIR ENLLAÇOS WEB (URL)	269
12.2.6.	CONTINGUTS: ADD CITATION LIST	270
12.2.7.	CONTINGUTS: NOVA PÀGINA HTML	273
12.2.8.	CONTINGUTS: NOU DOCUMENT DE TEXT SIMPLE	273
12.2.9.	ACTIVITAT	275
12.2.10.	TEST.....	277
12.2.11.	MISSATGES.....	277
12.2.12.	DEBAT	277
12.2.13.	XAT	280
12.2.14.	AGENDA.....	280
12.2.15.	ANUNCIS.....	282
12.2.16.	ESPAI COMPARTIT	284
12.2.17.	ALTRES OPCIONS DEL MENÚ DE SAKAI.....	284
12.3.	CONTINGUT	285
12.3.1.	TEXT CLAR I SENZILL	285
12.3.2.	ÚS DEL COLOR EN UNA PÀGINA WEB	285
12.4.	ESTRUCTURACIÓ	286

12.1. PRESENTACIÓ

12.1.1. INTRODUCCIÓ

En aquesta guia es presenta el **procés de creació de contingut web de la forma més accessible** possible d'acord amb les restriccions d'accessibilitat que presenta la plataforma Sakai.

La guia per introduir contingut accessible a Sakai està dividida en seccions per a cada tipus de contingut que ofereix la plataforma des del menú principal.

Aquesta guia mostra el **procés de creació de contingut web de la forma més accessible** possible d'acord amb les restriccions d'accessibilitat que presenta la plataforma Sakai. Aquest document s'ha dividit en les següents seccions:

- **Creació de recursos (punt 12.2 de la Guia de Sakai):** la plataforma Sakai permet crear diferents recursos interns que faciliten la creació del contingut web.
- **Creació de contingut accessible (punt 12.3 de la Guia de Sakai):** és important assegurar-se que, quan s'escriu un document, l'accessibilitat es tingui en compte des del principi.
- **Estructuració del document (punt 12.4 de la Guia de Sakai):** és fonamental una correcta estructuració perquè els usuaris amb algun tipus de discapacitat puguin accedir de forma directa a totes les parts del document.

12.1.2. PLATAFORMA

Per descriure els passos d'aquesta guia, s'ha utilitzat la plataforma següent:

Plataforma utilitzada:

- Sakai - Versió 2.5.3 (<http://sakai.udl.cat/portal>)

12.2. CREACIÓ DE RECURSOS

12.2.1. PROGRAMACIÓ (d'una assignatura)

La programació es pot definir com un conjunt de decisions que el professor pren abans de començar a dissenyar l'assignatura. Serveix a l'estudiant per situar-se en la matèria, conèixer què haurà de fer, quins continguts treballarà i com serà avaluat.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar l'opció del menú principal

Escollim del menú principal l'opció **MENÚ: Programació**.

Pas 2 Seleccionar l'opció Crear/Editar

Seleccionem l'opció **Crear / Editar**.



Imatge 129. Opció per crear una nova programació

Pas 3 Seleccionar l'opció Afegir**Pas 4** Omplir el formulari amb els camps pertinents

Omplim el camp de títol i el cos del text amb l'ajuda de l'editor de text web i seleccionem **Desar esborrany**.

Afegir programa d'estudis...

Empleueu aquest formulari i escolliu el botó adequat de la part inferior. Un * significa informació obligatòria

* Títol

Contingut

Fuente HTML

B *I* U ABC x₂ x²

Formato Fuente Tamaño

☐ Vista pública

☒ Només per al lloc

Fitxers adjunts

Avis de correu electrònic

Imatge 131. Pantalla per crear una nova programació

Una vegada es decideixi que la pàgina ja pot ser pública, hem de seleccionar el botó **Publicar**.

Cal tenir en compte

Per crear contingut accessible amb l'editor de text, hem de seguir les instruccions de la **Guia d'editor web FCK Editor**.

12.2.2. CONTINGUTS (d'una assignatura)

Els continguts poden definir-se com el conjunt de temàtiques que es tracten en el desenvolupament de la matèria.

Passos que s'han de seguir


Pas 1 Selecció de l'opció del menú principal

Seleccionem del menú principal l'opció **Continguts**.

Pas 2


Crear un nou contingut

Seleccionem l'opció Afegir que apareix a la carpeta principal:



Imatge 132. Pantalla per començar a crear nou contingut a Sakai

Un cop seleccionada l'opció **Afegir**, apareixen les següents opcions:



Imatge 133. Menú de tipus de contingut que es pot crear


En les següents seccions es detalla el procés que hem de seguir per crear els diferents tipus de continguts de forma accessible.

12.2.3. CONTINGUTS: FITXERS (opció carregar fitxers)

Aquesta opció permet incorporar documents PDF, documents Word, imatges o altres fitxers a l'assignatura.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar del menú l'opció Carregar fitxers.



Pas 2 Pujar el fitxer

Seleccionem a través del botó **Examinar** el fitxer que es vol pujar al servidor.

Pas 3 Omplir els camps pertinents

Omplim el camp **Mostrar nom** amb un títol representatiu del fitxer i seleccionar **Pujar fitxers**.

Continguts

Carregar fitxers

Carregueu tants fitxers com necessiteu. Si canvieu de pensament d'algun dels fitxer, feu clic a el botó 'X' que

Localització: udIxtothom-0910 / Carpeta 1 /

Fitxer a carregar

Mostrar Nom [Afegir detalls a aquest element](#) ✖

[Afegir un altre fitxer](#)

Notificació de correu

Imatge 135.. Pantalla per pujar fitxers.

Cal tenir en compte

L'enllaç ***Afegir detalls a aquest element*** permet afegir una descripció del fitxer i altres dades d'identificació que es poden recuperar després amb el ***MENÚ: Accions - Revisar les propietats***.


12.2.4. CONTINGUTS: NOVES CARPETES

Les carpetes permeten organitzar o ordenar tots els altres tipus de continguts en grups.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Selecció de l'opció del menú de continguts

Seleccionem del menú de continguts l'opció **Noves carpeta/es**.



Imatge 136. Menú de tipus de contingut que es pot crear

Pas 2 Omplir els camps

Escrivim al camp **Nom de la carpeta** i seleccionem **Crear carpeta**:

Imatge 137. Pantalla per crear carpetes

El que cal tenir en compte

L'enllaç **Afegir detalls a aquest element** permet afegir dades identificatives de la carpeta i altres dades d'identificació que es poden consultar després al llistat de recursos amb el **MENÚ: Accions - Revisar les propietats**.


12.2.5. CONTINGUTS: AFEGIR ENLLAÇOS WEB (URL)

Aquest tipus de contingut permet que l'usuari accedeixi directament a un recurs web (URL) disponible a Internet.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Selecció del menú de continguts

Seleccionem del menú de continguts l'opció **Afegir enllaços web (URL)**.



Imatge 138. Menú de tipus de contingut que es pot crear

Pas 2 Omplir els camps

Omplim els camps **Adreça web (URL)** i **Nom de la pàgina Web** i seleccionem **Afegir enllaços Web**.

Cal remarcar que el nom de la pàgina web ha de contenir una descripció o títol de la web.

Afegir enllaços web (URL)
Afegiu tants enllaços web (URL) com vulgueu. Si considereu que ja no necessiteu un enllaç, feu clic al botó '
Localització: udlxtothom-0910 / Carpeta 1 /

Adreça web (URL)

Nom de la pàgina web [Afegir detalls a aquest element](#) ✕

[Afegir un altre enllaç web](#)

Notificació de correu Cap - A cap usuari ▼

Afegir enllaços web Cancel·lar

Imatge 139. Pantalla de creació d'un nou enllaç

El que cal tenir en compte

L'enllaç ***Afegir detalls a aquest element*** permet afegir dades identificatives de l'enllaç, que es poden consultar després al llistat de recursos amb el ***MENÚ: Accions - Revisar les propietats***.

12.2.6. CONTINGUTS: ADD CITATION LIST

Aquest recurs permet incorporar una cita bibliogràfica com a material de referència per a l'assignatura.

A l'hora de crear una cita, Sakai ofereix tres possibilitats diferents:


- a) Search Google Scholar
- b) Create New Citation
- c) Import Citations

Només s'explica la manera de crear una cita del tipus **Create New Citation**, ja que és l'única que permet incorporar característiques d'accessibilitat al procés de creació.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Selecció de l'opció del menú de continguts


Seleccionem del menú de continguts a **Add Citation List**



Imatge 140. Menú de tipus de contingut que es pot crear

Pas 2 Selecció de el tipus de cita


Seleccionar el tipus de cita a **Create New Citation**



Imatge 141. Tipus de cites que es poden crear

Pas 3 Omplir els camps

Omplir els camps necessaris i, en especial, marquem l'opció **Use as title link**. Si es marca aquesta opció, la descripció del títol podrà ser el mateix text.



Link(s) URL

Use as title link? ☒

Label


[Add another](#)

[Save Citation](#) [Cancel Citation](#)

Imatge 142. Camp d'accessibilitat de les cites

Pas 4 Desar la cita

Un cop omplerts tots els camps necessaris, hem de prémer el botó **Save citation**.



Link(s) URL

Use as title link? ☒

Label

[Add another](#)

[Save Citation](#) [Cancel Citation](#)

Imatge 143. Botó per desar una cita

Pas 5 Finalitzar la introducció de la cita

Premem el botó **Finish** de la pantalla següent.



Citations (viewing 1 - 1 of 1)

[Finish](#) [Add Citations to List](#) [Cancel Citation List](#)

Imatge 144. Pantalla per acabar de crear una cita


12.2.7. CONTINGUTS: NOVA PÀGINA HTML

La creació d'una nova pàgina HTML permet obtenir un document.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Selecció de l'opció del menú de continguts

Seleccionem del menú de continguts **Nova pàgina HTML**.



Imatge 145. Menú de tipus de contingut que es pot crear

Per crear una pàgina HTML nova, només cal que entrem el contingut textual a l'editor que ofereix Sakai.

Cal tenir en compte

Per crear contingut accessible a través de l'editor web, hem de seguir les instruccions de la **Guia d'editor web FCK Editor**.


12.2.8. CONTINGUTS: NOU DOCUMENT DE TEXT SIMPLE

La creació d'un document de text simple permet afegir elements del llenguatge HTML per obtenir una pàgina web.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Selecció del menú de continguts

Seleccionem del menú de continguts ***Nou document de text simple***.



Imatge 146. Menú de tipus de contingut que es pot crear

Per crear un nou document de text simple, només cal que emplenem textualment el quadre de text que hi apareix.

Cal tenir en compte

Afegir elements del llenguatge HTML per poder formatar el text que s'afegeix a la pàgina.

12.2.9. ACTIVITAT

Les activitats són els treballs, tests o altres elements que ha de desenvolupar l'estudiant en el marc de l'assignatura.

Consells:

- Indicar el període de realització (data d'obertura i finalització de l'activitat).
- Utilitzar la mateixa estructura per a les diferents activitats que es proposin.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar l'opció del menú principal

Seleccionem del menú principal **Activitats** i després **Nova activitat**.



Imatge 147. Menú de creació d'una nova activitat

Pas 2 Omplir els camps pertinents

Omplir els camps pertinents amb l'ajuda de l'editor de text.

Activitat

* Títol

* Data oberta NOV. 23 2009 a 12 00 PM
Els estudiants no veuran aquesta activitat fins a aquesta data oberta.

* Data limit NOV. 30 2009 a 5 00 PM

* Acceptar Fins a NOV. 30 2009 a 5 00 PM
No es poden presentar activitats després d'aquesta data final.

* Presentacions de l'estudiant Insercions i fitxers adjunts

* Escala de qualificacions Sense qualificar
 Per als punts, introduïu els màxims possibles

Instruccions de l'activitat

Fuente HTML        

B *I* U ~~ABC~~ x_2 x^2                

12.2.10. TEST

Per crear un test, només cal emplenar els diferents camps que s'indiquen al formulari amb l'ajuda opcional de l'editor de text de Sakai.

Cal tenir en compte

Per escriure el text, hem de seguir les indicacions que es detallen a la secció 12.3 CONTINGUT sobre text accessible o bé seguir les instruccions que es detallen a la **Guia d'editor web FCK Editor**.

12.2.11. MISSATGES

Per crear un nou missatge, només hem d'entrar el contingut textual a l'editor que ofereix Sakai.

Cal tenir en compte

Per tal de crear contingut accessible a través de l'editor de text, hem de seguir les instruccions que es presenten a la secció 12.3 CONTINGUT.

12.2.12. DEBAT

El fòrum o debat és una eina de comunicació asíncrona (no requereix la presència simultània dels receptors / emissors de la informació) que permet posar en comú opinions i contrastar criteris sobre un mateix tema.

La utilitat de l'eina de debat en una assignatura virtual pot ser molt variada. Algunes possibilitats són:

- Opinar sobre un tema determinat o rebatre opinions.
- Aprofundir sobre una temàtica.

- Llançar dubtes als companys.
- Com a activitat d'ensenyament - aprenentatge.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar l'opció del menú principal

Anem a l'opció del menú principal **Debat** i premem el botó **Fòrum nou**.



Imatge 1. Menú de creació d'un nou debat

Pas 2 Omplir els camps pertinents

Per crear un fòrum nou: omplim el **Títol del fòrum** i la descripció del fòrum:

Imatge 2. Pantalla per crear un nou debat

Per crear contingut accessible a través de l'editor de text, hem de seguir les instruccions de la **Guia d'editor web FCK Editor**.

Pas 3 Crear un nou tema

Per crear el nou tema, premem el botó **Desar configuració & Afegir tema**.



Imatge 3. Botons per desar el debat i crear un nou tema

Pas 4 Omplir els camps

Afegim el tema: omplim el **Títol del tema** i la descripció **Breu descripció**.

Configuració del Tema
Elements necessaris marcats amb *

* Títol del tema

Breu Descripció

Descripció

Fuente HTML Estilo


Formato Fuente Tamaño

Imatge 4. Pantalla per crear un nou tema a un debat ja existent

Per tal de crear contingut accessible a través de l'editor de text, cal seguir les instruccions de la **Guia d'editor web FCK Editor**

Pas 5 Desar els canvis

Per desar-ho tot, premem el botó **Desar configuració**.



Imatge 5. Botons per desar un tema

12.2.13. XAT

Aquesta opció permet la comunicació síncrona entre els participants d'una aula. Per crear un nou missatge al xat, només cal que escrivim text al quadre de text que apareix.

Per assegurar una comunicació accessible, hem de vigilar l'ús d'abreviatures, usar un llenguatge clar i evitar l'ús d'emoticones.

Cal tenir en compte

Per tal de crear contingut textual hem de seguir les instruccions de la **Guia d'editor web FCK Editor** sobre text accessible.

12.2.14. AGENDA

L'agenda és una eina de comunicació asíncrona i, per tant, no requereix la presència simultània del receptor i l'emissor de la informació.

La comunicació que es permet a l'agenda és unidireccional i va adreçada a tot el grup de la classe. A més, permet a l'alumnat organitzar-se i oferir una visió global del curs. Amb l'ús de l'agenda es facilita a l'estudiant la planificació mentre es desenvolupa el procés formatiu. A banda d'això, és molt útil per no oblidar les dates més importants.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Selecció del menú principal la secció

Selecció del menú principal la secció **Agenda** i després **Nou esdeveniment**.



Imatge 6. Menú de creació d'un nou esdeveniment a l'agenda

Pas 2 Omplir els camps pertinents

Omplim els camps pertinents i també el missatge que s'ha de mostrar a l'agenda amb l'ajuda de l'editor de text.

Hem de fer textos breus i clars, sense usar abreviatures.

Nou esdeveniment

Per afegir un element de planificació, ompliu el formulari i seleccioneu "Desar esdeveniment" al final.
Elements necessaris marcats amb *

Esdeveniment

* Títol


* Data NOV. 23 2009 

* Hora inicial - 00 am CET

Durada 1 Hores 00 Minuts

Hora final - 00 am CET

Missatge



Formato Fuente Tamaño

Imatge 7. Formulari de creació d'un nou esdeveniment a l'agenda

Pas 3 Desar els canvis

Després premem el botó **Desar esdeveniment**.

12.2.15. ANUNCIS

Els anuncis es poden considerar una eina de comunicació asíncrona (no requereixen la presència simultània dels receptors / emissors de la informació). Aquest espai d'anuncis està dissenyat perquè el professor pugui posar-hi missatges d'informació rellevant per als estudiants.

De la mateixa manera que l'agenda, els anuncis són unidireccionals (professor/a-estudiant) i, a diferència d'aquesta, els missatges no s'organitzen en forma de calendari.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Anar a l'opció del menú principal

Anem a l'opció del menú principal **Anuncis** i premem **Afegir**.



Imatge 8. Menú de creació d'un nou anunci

Pas 2 Omplir els camps pertinents

Hem d'omplir obligatòriament el **Títol d'avís** i **Cos** amb l'ajuda de l'editor de text.

Afegir avís

Empleneu el formulari i trieu el botó corresponent al final.

Els elements necessaris estan marcats amb un *

* Títol d'avís

* Cos

Fuente HTML

B *I* U ABC $\times_2$ $\times^2$

Estilo


Formato Fuente Tamaño

[Icones d'editor de text]

Imatge 9. Pantalla per crear un nou avís

Pas 3 Crear un nou avís

Premem el botó **Afegir avís** per crear un nou avís.



Imatge 10. Botons per desar un nou avís

12.2.16. ESPAI COMPARTIT

L'objectiu principal d'aquest espai és poder compartir documents diversos entre professor i alumne dins d'una carpeta privada per a cada usuari.

És important ressaltar la individualitat de l'eina, és a dir, que és una carpeta personal de l'alumne i el professor.

Per compartir material dins la plataforma Sakai, només cal introduir el contingut a la secció **Espai compartit**. Per fer-ho, s'han de seguir els mateixos passos que els descrits a l'apartat de **Continguts**, ja que el tipus de contingut que s'hi ha de pujar és el mateix.

12.2.17. ALTRES OPCIONS DEL MENÚ DE SAKAI

Al menú principal de Sakai apareixen més opcions de les enumerades fins ara, com per exemple: **Qualificacions**, **Usuaris**, **Grups**, **Estadístiques** i **Ajuda**. Aquestes no s'han inclòs en aquesta guia perquè no és possible parametritzar-ne l'accessibilitat.

12.3. CONTINGUT

El contingut d'una pàgina web és text, imatge, animació, so, etc., que es pot visualitzar amb un navegador a través de la pàgina web.

12.3.1. TEXT CLAR I SENZILL


El text ha d'estar ben redactat i s'ha d'usar l'ordre de la piràmide inversa, amb les informacions més importants al principi. S'ha d'utilitzar un llenguatge clar i senzill, usar una bona puntuació i evitar abreviatures i símbols.

Consells:

- a) Utilitzar una mida de text gran, per exemple entre 12 i 14 punts.
- b) Utilitzar el tipus de lletra: una família tipogràfica de pal sec i clara, com l'Helvètica.
- c) No ha d'estar justificat per facilitar la lectura del text.

12.3.2. ÚS DEL COLOR EN UNA PÀGINA WEB

Els **colors definits en una pàgina han de tenir suficient contrast** perquè persones amb poca visió puguin percebre'n la informació.



12.4. ESTRUCTURACIÓ

Per crear contingut accessible des de la plataforma Sakai, cal utilitzar elements estructurals (títols, peus de pàgina, títols, llistes, etc.). També és necessari definir els estils del document i usar-los de forma consistent a tot el document.

Consell:

- És molt important crear cada element estructural amb el format corresponent i no simular-lo, ja que, en cas contrari, l'accessibilitat del document es pot veure compromesa per problemes de conversió.

Exemple **Exemple incorrecte**

Per exemple, en el cas d'una llista, si l'escrivim de la manera següent:

-- Punt 1

-- Punt 2

No l'estem creant correctament, simplement estem simulant una llista.

 Exemple correcta

Hem de crear la llista amb l'eina corresponent:

- Punt 1
- Punt 2

13. Guia d'editor web FCK Editor

PRESENTACIÓ

Aquesta guia mostra el procés de creació de contingut accessible amb l'editor web FCK Editor.

Sumari

13.1.	PRESENTACIÓ	293
13.1.1.	INTRODUCCIÓ	293
13.1.2.	PLATAFORMA	293
13.2.	ESTRUCTURACIÓ	293
13.2.1.	EDITOR WEB	294
13.2.2.	COPIAR I ENGANXAR DES DE WORD	295
13.2.3.	FORMATS I ESTILS	299
13.2.4.	PARÀGRAFS	301
13.2.5.	LLISTES	302
13.2.6.	TAULES DE DADES	302
13.2.7.	ENLLAÇOS	305
13.2.8.	IMATGES	311
13.2.9.	MULTIMÈDIA	315
13.2.10.	EMOTICONES	315

13.1. PRESENTACIÓ

13.1.1. INTRODUCCIÓ

Aquesta guia mostra el **procés de creació de contingut web de la forma més accessible** possible d'acord amb les restriccions d'accessibilitat que presenta l'editor web FCK Editor. Aquest document complementa la **Guia de Sakai** i la **Guia d'Open CMS** explica com formatar i afegir elements al contingut HTML creat amb l'editor web FCK Editor.

13.1.2. PLATAFORMA

Per descriure els passos d'aquesta guia, s'ha utilitzat la següent versió del programa:

Plataforma utilitzada:

- FCK Editor. Versió 2.5.1

13.2. ESTRUCTURACIÓ

Per construir un document HTML ben marcat, cal utilitzar elements estructurals (capçaleres, peus de pàgina, títols, vinyetes i altres tipus d'etiquetatge).

Consell:

- És molt important crear cada element estructural amb el format corresponent i no simular-ho, ja que, en cas contrari, l'accessibilitat del document es pot veure compromesa per problemes de conversió.

Exemple



Exemple incorrecte

Per exemple, en el cas d'una llista, si l'escrivim com de la manera següent:

- Punt 1
- Punt 2

No l'estem creant correctament, simplement estem simulant una llista.



Exemple correcte


Hem de crear la llista amb l'eina corresponent:

- Punt 1
- Punt 2

13.2.1. EDITOR WEB

Editar pàgines és senzill si s'utilitza un editor web del tipus WYSIWYG (What You See Is What You Get, és a dir, "el que veus és el que tens"). Aquest tipus d'editor permet editar les pàgines d'una manera molt semblant a la de qualsevol processador de textos.

No és necessari tenir cap coneixement d'HTML, tot i que, si es vol, des del mateix editor hi ha l'opció de treballar amb codi HTML. L'editor Web proporciona una barra d'eines amb botons similars a un processador de textos estàndard.


*Imatge 149. Editor web*

13.2.2. COPIAR I ENGANXAR DES DE WORD

Una de les accions més utilitzades per introduir dades a les pàgines web és **Copiar i enganxar** des de qualsevol altre document. Per copiar i enganxar informació des de Microsoft Word, existeixen tres opcions:

Passos que s'han de seguir

a) **Copiar (Ctrl+C) i enganxar (Ctrl+V) directament de Word a l'editor web.**




Imatge 150. Codi font d'una pàgina on s'ha enganxat un text amb format Word

Consell:

- Aquesta opció **NO s'aconsella**, ja que afegeix molta brossa al codi font de la pàgina HTML i la converteix en inaccessible.

- b) **Copiar/Enganxar com a text planer:** treu tot l'estil i format del text, però deixa el codi net i accessible per a la pàgina web.



Imatge 151. Codi font de la pàgina HTML amb un text sense format

Consell:

- L'opció de copiar/enganxar com a text planer **ÉS LA MÉS RECOMANABLE.**



Imatge 152. Quadre de diàleg per enganxar el text com a text planer

- c) **Copiar/Enganxar com a text Word**: permet enganxar contingut amb el format que tingui en Word, però no és una acció recomanable.

Consell:

- Si s'utilitza aquesta opció, es recomana seleccionar l'opció ***Eliminar definicions d'estil*** per enganxar el text com a text planer.



Imatge 153. Quadre de diàleg per enganxar el text com a text en format Word

13.2.3. FORMATS I ESTILS

És important utilitzar els formats i estils definits a l'editor per estructurar la pàgina web.


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar el text en què s'ha d'aplicar l'estil

Ens situem damunt del text i el seleccionem.

Pas 2 Seleccionar l'estil que es vol aplicar

Des del menú **Formato**, seleccionem l'estil que volem aplicar.



Imatge 154. Menú de formats d'estil

Consell:

- Les capçaleres s'han d'ordenar correctament.



Exemple incorrecte

Títols de seccions desordenats:

Capçalera 2

Capçalera 4

Capçalera 1

Capçalera 3

 Exemple correcte

Títols de seccions ordenats correctament:

- Capçalera 1
- Capçalera 2
- Capçalera 3
- Capçalera 4

13.2.4. PARÀGRAFS

A banda de marcar els títols amb l'estil que correspon, també és necessari que la resta del text estigui marcat com a paràgraf. Per marcar correctament els paràgrafs, se segueix el mateix procés que per marcar els títols.

Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar el text en què s'ha d'aplicar l'estil

Ens situem damunt del text i seleccionem.

Pas 2 Aplicar el format Normal

Apliquem des del menú de format l'estil **Normal** al text seleccionat.

Consell:

- Per garantir que aquesta operació s'hagi realitzat correctament, es pot comprovar que, en passar per damunt del text, a la finestra de tipus de format apareix "normal".

13.2.5. LLISTES

Les llistes són una eina molt important en l'organització, ja que permeten enumerar, marcar punts destacats o presentar un esquema de les idees.

Consells:

- Utilitzar les llistes amb pics per ressaltar cada element.
- Utilitzar llistes numerades per descriure l'ordre correcte en una seqüència.


Passos que s'han de seguir

Pas 1 Seleccionar el text en què s'ha d'aplicar l'estil

Ens situem damunt del text i el seleccionem.

Pas 2 Etiquetar el text com una llista

Podem fer l'etiquetatge de llistes de dues maneres:



Imatge 155. Barra de menú i icones del tipus de llista marcades

- a) Amb la icona de **llista amb pics (llista sense ordre)**.
- b) Amb la icona de **llista numerada (llista ordenada)**.

13.2.6. TAULES DE DADES

Les taules són un dels recursos més utilitzats per mostrar dades de forma resumida, però **no s'han d'utilitzar mai les taules per maquetar els continguts**.

Les taules presenten greus problemes d'accessibilitat i han de ser al més **simples possible**. A més, **no és bo modificar-ne l'estructura** un cop creades. Tot i així, el procés correcte per crear una taula s'exposa a continuació.

Consell

- **L'editor FCK NO genera taules accessibles.** Per tant, és recomanable no utilitzar aquest tipus de contingut, tret que sigui absolutament indispensable.

Passos que s'han de seguir**Pas 1** Inserir una taula


Seleccionem del menú la icona per afegir una taula.



Imatge 156. Barra de menú i icona per afegir una taula

Pas 2 Definir les propietats de la taula

Tot i no poder aconseguir crear una taula completament accessible si s'omplen els camps **Título** i **Síntesis**, permetrà que una persona que no pot accedir al contingut de cada cel·la pugui obtenir un títol i una descripció de les dades que la taula conté.




Imatge 157. Pantalla de propietats d'una taula

Título: aquest camp ha de contenir un títol identificatiu de les dades que conté la taula.

Síntesis (o resum de la taula): aquest camp ha de contenir un resum de les dades que es presenten a la taula.

13.2.7. ENLLAÇOS

Des de l'editor web es poden afegir tres tipus d'enllaços:



- a) **Enllaç intern:** amb la icona  es poden crear enllaços interns a altres pàgines dins la nostra pròpia pàgina web.
- b) **Enllaç extern:** amb la icona  es poden crear enllaços a recursos externs, ubicats a Internet.
- c) **Enllaç intern a un recurs propi:** amb les icones  es poden crear enllaços als fitxers de les galeries de fitxers o als recursos de les galeries d'enllaços externs creats prèviament dins del gestor de continguts.

Passos que s'han de seguir a) Crear un enllaç intern


Pas 1 Seleccionar el text o gràfic que servirà d'ancoratge per a l'enllaç

Ens situem damunt del text o imatge i el seleccionem.

Pas 2 Inserir l'enllaç

Seleccionem el botó () per crear l'enllaç intern.

Pas 3 Definir les propietats de l'enllaç



Imatge 159. Quadre de diàleg per afegir un enllaç

Es recomana omplir els camps:

Link URL: afegir l'adreça web de l'enllaç.

Target: seleccionar de quina manera s'obrirà el vincle (s'aconsella que sigui **Same Window** perquè l'usuari no perdi el focus de la pàgina en què està ubicat quan s'obri el enllaç).

Cal tenir en compte:

El camp **Target** indica el lloc en què s'obrirà el vincle. El millor és que s'obri a la mateixa finestra. Si s'escull **New Window**, s'ha d'avisar l'usuari que s'obrirà en una altra finestra, tot indicant-ho al camp **Title**.

Passos que hem de seguir -b) Crear un vincle extern

Pas 1 Seleccionar el text o gràfic que servirà d'ancoratge per a l'enllaç

Ens situem damunt del text o imatge i el seleccionem.

Pas 2 Inserir l'enllaç


Seleccionem el botó  per crear el vincle extern.

Pas 3 Definir les propietats del vincle: informació de l'enllaç

Es recomana omplir els camps:

Tipus de Link: seleccionem **URL** si el que afegim és una adreça web.

URL: afegir l'adreça web de l'enllaç.




Imatge 160. Afegir propietats a un enllaç

Pas 4 Definir les propietats del vincle: destí

Omplim els camps pertinents:

Destí: seleccionar com s'obrirà el vincle.


Si escollim **Nova Finestra**, hem d'avisar l'usuari que s'obrirà en una altra finestra, tot indicant-ho al camp **Title** (següent pestanya **Avançat**). Perquè l'usuari no perdi el focus de la pàgina que té oberta, s'ha de seleccionar **Mateixa Finestra**.



Imatge 161. Configuració de l'obertura de l'enllaç

Pas 5 Definir les propietats del vincle: avançat

Es poden definir opcionalment altres propietats del vincle des de la finestra d'avançat.



Passos que s'han de seguir -c) Altres tipus de vincles


Aquesta opció només està disponible des de l'editor web d'Open CMS.

Pas 1 Seleccionar les icones per afegir recurs

Escollim del menú de l'editor la icona de galeria de descàrregues o bé galeria d'enllaços externs.

Pas 2 Seleccionar el recurs per vincular


Seleccionem el recurs intern que volem vincular.



Imatge 163. Quadre de diàleg per afegir un recurs

Pas 3 Seleccióner el recurs concret

Seleccióner el recurs (fitxer o enllaç) que es vol afegir i seleccióner el botó **OK**.



Pas 4 S'afegeix l'enllaç a la pàgina web

De forma automàtica s'afegeix un enllaç a la pàgina que condueix al recurs seleccionat.

13.2.8. IMATGES

Des de l'editor de text del gestor de continguts es pot afegir una imatge de dues maneres diferents en funció d'on està emmagatzemada la imatge:


- Imatge emmagatzemada en una carpeta del servidor.
- Imatge emmagatzemada en una carpeta de la galeria d'imatges.

Passos que s'han de seguir -a) Imatge emmagatzemada al servidor

La imatge està emmagatzemada en una carpeta normal del servidor.


Pas 1 Afegir una imatge

Escollir del menú de l'editor la icona per afegir la imatge.



Pas 2 Afegir propietats a la imatge

Omplir el camp **Text alternatiu** de la finestra que apareix.



Imatge 166. Quadre de diàleg per afegir una imatge

Passos que s'han de seguir b) Imatge emmagatzemada en una carpeta ampliada

La imatge està emmagatzemada en una carpeta de la galeria d'imatges.

Pas 1 Afegir una imatge


Seleccionar al menú la icona de **Galeria d'imatges**.



Imatge 167. Menú per a una galeria d'imatges


Pas 2 Seleccionar la galeria d'imatges

Seleccionar la galeria d'imatges d'on es vol treure la imatge:



Pas 3 Seleccionar la imatge

Seleccionar la imatge concreta que es vol afegir i seleccionar el botó **OK**.



13.2.9. MULTIMÈDIA

L'editor FCK no permet afegir directament elements multimèdia com àudios o vídeos. Tot i així, sí que és possible crear un enllaç a un arxiu multimèdia allotjat a Internet o a la nostra pàgina web.

Cal tenir en compte:

Tot **contingut multimèdia** ha de proporcionar subtítols, transcripcions de so i/o audiodescripció del vídeo.


Passos que s'han de seguir

Per tal d'introduir un fitxer multimèdia mitjançant un enllaç, es poden seguir les instruccions de la Secció 13.2.7 ENLLAÇOS.

13.2.10. EMOTICONES

Les emoticones s'han popularitzat a Internet com a mecanisme per expressar estats d'ànim de manera informal i propera. Malauradament, la majoria de sistemes, entre ells l'editor FCK, les introdueixen com a imatges i, per tant, les fan inaccessible per a un gran nombre d'usuaris.

És per això que no es recomana l'ús d'emoticones en textos accessibles, per la qual cosa caldria substituir-les per expressions del tipus [somriure], [trist], [enfadada] o altres de similars.



Universitat de Lleida



Vicerektorat d'Estudiantat
Unitat UdLxTothom
Servei d'Informació i Atenció Universitària
Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 902 507 205
Fax 973 003 591
www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html
udlxtothom@seu.udl.cat